

Prime 13 - Appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique



Wallonie

IMPORTANT: 1) Cette liste est un document indicatif non exhaustif. Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas éligible. Dans ce cas, veuillez contacter le Facilitateur bois-énergie domestique (ValBiom) au 081/62.71.44 ou par mail à pieret@valbiom.be. 2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de compléter correctement le formulaire de demande de prime et son annexe technique



ATTENTION! Les chaudières surlignées en rose sont en cours d'évaluation. Sur base des informations reçues, ces modèles seront ou non éligibles.

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises volontairement par les fabricants et importateurs. La liste est élaborée pour la première fois le 15 avril 2006 et est mise à jour mensuellement. Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité de VALBIOM ni le Service Public de Wallonie.

Norme européenne applicable: NBN EN 303-5: Chaudières de chauffage - Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Marque	Modèle	Conformité à la norme	Puissance (kW)	Rendement (> ou = 85 %)	Émissions de CO à 10% O2 conformes aux normes	pas de marquage CE organisé (1)	le constructeur
ARCA	GRANOLA GRA 32R	oui	32	85	Classe 3		oui
ATTACK	Pellet 20	oui	20	90	oui/classe3		oui
ATTACK	Pellets 30	oui	30	97	oui/classe3		
ATMOS	D 20 P	oui	22 kW	87	oui / classe 3		oui
ATMOS	DC 15 EP	oui	15 kW	87	oui / classe 3		oui
ATMOS	DC 18 EP	oui	15 kW	87	oui / classe 3		oui
ATMOS	DC 18 SP	oui	15 kW	87	oui / classe 3		oui
ATMOS	DC 25 EP	oui	20 kW	87	oui / classe 3		oui
ATMOS	DC 32 EP	oui	20 kW	87	oui / classe 3		oui
BENEKOV	PELLING 27	oui	25	89.4	oui / classe 3		oui
BIOHEATINGS	KKF 40	oui	40	91	24-156 mg/m³		oui
BIOHEATINGS	KKF 60	oui	60	91	24-156 mg/m³		oui
BIOHEATINGS	KKF 80	oui	80	91	24-156 mg/m³		oui
BIOHEATINGS	KKF 120	oui	120	91	24-156 mg/m³		oui
BIOHEATINGS	KKF 160	oui	160	91	24-156 mg/m³		oui
BIOHEATINGS	KKF 200	oui	200	91	24-156 mg/m³		oui
BIOHEATINGS	KKF 250	oui	250	91	24-156 mg/m³		oui
BIOHEATINGS	KKF 320	oui	320	91	24-156 mg/m³		oui
BIOHEATINGS	KKF 400	oui	400	91	24-156 mg/m³		oui
BIO SOL	GB 2,5	oui	22.8	92	75ppm		oui
BIOTECH	PZ 25 RL	oui	25	94.19	173 mg/m³		oui
BIOTECH	PZ 35 RL	oui	8,3-35	95.76	173 mg/m³		oui
BIOTECH	HZ 100	oui	100	94	182 mg/m³		oui
BIOTECH	TOP LIGHT	oui	2,4 - 9,2	96	172 mg/m³		oui
BROTJE	Novopellet SPK 14	oui	4 - 14 KW	91%	33 mg/m³	TUV	oui
BURNECO	CAP 15	oui	10-15KW	> 85%	oui		oui
BURNECO	CAP 30	oui	25-30 KW	> 85%	oui		oui
BURNECO	CAP 45	oui	40-45 KW	> 85%	oui		oui
BURNECO	CAP 60	oui	55-60 KW	> 85%	oui		oui
BUDERUS	LOGANO SP 241	oui	15 - 25 - 30	90 - 93 %	25 - 65 mg/m³		oui
BUDERUS	LOGANO SP 251	oui	25.1	92	151 mg/m³		oui
CENTROMETAL	CM Pellet SET 35	oui	35 KW	85.80%	~212 mg/m³	TGM	oui
CS Thermos	HYDRA	oui	25	85	oui		oui
CT Pasqualicchio	CS Marine	oui	29	94%	Classe3		oui
CTC France	ECOFLEX	oui	20	89	oui/classe 3		
DALESSANDRO Te	650 type CSA	oui	650	85	classe 3		oui
DE DIETRICH	CBP 15	oui	15KW	89%	332 mg/m³		oui
DE DIETRICH	CBP 20	oui	20KW	91%	230 mg/m³		oui
DCM	Automatique idem standa	oui	41KW	>85%	oui		oui
DCM	En ligne	oui	40 KW	92%	oui		oui

Prime 13 - Appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique



Wallonie

IMPORTANT: 1) Cette liste est un document indicatif non exhaustif. Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas éligible. Dans ce cas, veuillez contacter le Facilitateur bois-énergie domestique (ValBiom) au 081/62.71.44 ou par mail à pieret@valbiom.be. 2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de compléter correctement le formulaire de demande de prime et son annexe technique



ATTENTION! Les chaudières surlignées en rose sont en cours d'évaluation. Sur base des informations reçues, ces modèles seront ou non éligibles.

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises volontairement par les fabricants et importateurs. La liste est élaborée pour la première fois le 15 avril 2006 et est mise à jour mensuellement. Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité de VALBIOM ni le Service Public de Wallonie.

Norme européenne applicable: NBN EN 303-5: Chaudières de chauffage - Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Marque	Modèle	Conformité à la norme	Puissance (kW)	Rendement (> ou = 85 %)	Émissions de CO à 10% O2 conformes aux normes	pas de marquage CE organisé (1)	le constructeur
DENVIRO	L12	oui	12	92%	65 mg/m ³	TÜV	
DENVIRO	L23	oui	22	94%	22 mg/m ³	TÜV	
DENVIRO	M12	oui	12	92%	65 mg/m ³	TÜV	
DENVIRO	M12	oui	22	94%	22 mg/m ³	TÜV	
DENVIRO	SM	oui	23	92%	23 mg/m ³	TÜV	
DENVIRO	XL12	oui	12	92%	65 mg/m ³	TÜV	
DENVIRO	XL23	oui	22	94%	22 mg/m ³	TÜV	
DEVILLE	CEDRA ECO 24	oui	24	85%	185 mg/m ³		oui
DZ	BIOMASSA 34	oui	34KW	85.00%	oui		oui
DZ	IDRO 25 BOX	oui	25	90.00%	classe 3		oui
DZ	IDRO 30 BOX	oui	30	90.00%	classe 3		oui
EDILKAMIN	OTTAWA	oui	7-24 kw	91%	30		
EDILKAMIN	ATLANTA	oui	33	90.1	30		
EDILKAMIN	BASIC	oui	18	90.1	124.94		
EDILKAMIN	DETROIT/BOSTON/MIAMI	oui	33	90.1 (87.5 à l'eau)	30		
EDILKAMIN	EK	oui	17-29-45	92.2-92.2-91	?		
EDILKAMIN	QUEBEC/TORONTO/MONTREAL	oui	24	90.1 (87.5 à l'eau)	30		
ENERGIE SYSTEM	AUTO 20	oui	20	93%	oui		oui
ENERGIE SYSTEM	AUTO 30	oui	30	91%	oui		
ENERGIE SYSTEM	AUTO 40	oui	40	93%	oui		oui
ENERGIE SYSTEM	AUTO 60	oui	60	93%	oui		oui
ENERGIE SYSTEM	AUTO 80	oui	80	93%	oui		oui
ENERGIE SYSTEM	AUTO 100	oui	100	93%	oui		oui
ENERGIE SYSTEM	AUTO 150	oui	150	93%	oui		oui
ENERGIE SYSTEM	AUTO 200	oui	200	93%	oui		oui
ENERGIE SYSTEM	G25	oui	25	92%	235 mg/m ³		oui
ETA	PC	oui	20-25-32	94.8-95.2-94.5	9.6		
ETA	PE 25	oui	25 KW	93	oui		oui
ETA	PU	oui	7-11-15	93.4-92.5-93.5	8.2-13.7-17.9		
ETA	Hack 20	oui	20	92.80%	oui/classe3		oui
EXTRAFLAME	LP20	oui	22	87	58		OUI
EXTRAFLAME	TC 30	oui	25-30	85-91	900 à 2440 mg/m ³		oui
EXTRAFLAME	TP 30	oui	30	89.68	212 mg/m ³		oui
FACI	Mista	oui	35	88	oui		oui
FAMAR	FENIX 21	oui	21	92.3	Classe 3		oui
FAMAR	FENIX 34	oui	34	92.3	Classe 3		oui
FRÖLING	TURBOMATIC 28	oui	28	91,3 - 92 %	48 - 98 mg/m ³		oui
FRÖLING	TURBOMATIC 35	oui	35	91,3 - 92 %	49 - 98 mg/m ³		oui
FRÖLING	TURBOMATIC 55	oui	55	90.5%	51 - 78 mg/m ³		oui

Prime 13 - Appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique



Wallonie

IMPORTANT: 1) Cette liste est un document indicatif non exhaustif. Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas éligible. Dans ce cas, veuillez contacter le Facilitateur bois-énergie domestique (ValBiom) au 081/62.71.44 ou par mail à pieret@valbiom.be. 2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de compléter correctement le formulaire de demande de prime et son annexe technique



ATTENTION! Les chaudières surlignées en rose sont en cours d'évaluation. Sur base des informations reçues, ces modèles seront ou non éligibles.

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises volontairement par les fabricants et importateurs. La liste est élaborée pour la première fois le 15 avril 2006 et est mise à jour mensuellement. Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité de VALBIOM ni le Service Public de Wallonie.

Norme européenne applicable: NBN EN 303-5: Chaudières de chauffage - Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Marque	Modèle	Conformité à la norme	Puissance (kW)	Rendement (> ou = 85 %)	Émissions de CO à 10% O2 conformes aux normes	pas de marquage CE organisé (1)	le constructeur
FRÖLING	TURBOMATIC 110	oui	110	91,4 - 93,2 %	6 - 114 mg/m ³		oui
FRÖLING	TURBOMATIC 220	oui	220	91%	16 mg/m ³		oui
FRÖLING	Pellets P2-3200	oui	20	92%	oui		oui
FRÖLING	Pellets P4	oui	38	90%	oui		oui
FRÖLING	Pellets P4 60	oui	60	93%	classe 3		oui
FUTURA PICUS	25	oui	24,4	91,7	28 mg/m ³		oui
FUTURA PICUS	35	oui	35	88,3	220 mg/m ³		oui
FUTURA PICUS	60	oui	60	88,3	220 mg/m ³		oui
GEA	17	oui	17	92,2	21 mg/m ³		oui
GEA	29	oui	29	92,2	35 mg/m ³		oui
GEA	45	oui	45	90,3	20 mg/m ³		oui
GILLES	HPK RA 95	oui	95KW	93%	oui	TÜV	oui
GILLES	HPK RA 20	oui	20	93%	oui	TÜV	oui
GRANUBOIS	SC 25	oui	25	88	0,02%		oui
GRANUBOIS	SC 50	oui	50	88	0,02%		oui
GRANUBOIS	SC 65	oui	65	88	0,02%		oui
GRANUBOIS	SC 100	oui	100	86	0,03%		oui
GUNTAMATIC	BIOSTAR	oui	23	90,9	0,028 g/mj		oui
HAPERO	HP02/K chaufferie	oui	14,5	95,7	42 mg/m ³	IBS	oui
HARGASSNER	HSV 70S	oui	70KW	91%	Classe 3		oui
HARGASSNER	HSV 22	oui	6,5 - 22	93%	Classe 3		oui
HARGASSNER	WTH 100	oui	100	90%	Classe 3		oui
HARGASSNER	WTH 35	oui	35	90%	Classe 3		oui
HARGASSNER	WTH 55	oui	55	92%	Classe 3		oui
HARGASSNER	WTH 70	oui	70	90%	Classe 3		oui
HARGASSNER	Agrofire	oui	12/40 KW	91%	Classe 3		oui
HARGASSNER	Classic Lamda	oui	25 à 60	92%	21mg/mj		oui
Hargassner	Classic	oui	9-12-15-22	93.4-93.6-92.7-91.9	99.17		
HDG	COMPACT 50	oui	50	92	105	TÜV	
HDG	COMPACT 65	oui	65	89	84	TÜV	
HDG	COMPACT 100	oui	100	88	41	TÜV	
HDG	COMPACT 150	oui	150	90,1	159	TÜV	
HDG	COMPACT 200	oui	200	90,1	159	TÜV	
HDG	PELLETMASTER 15	oui	15	94	54	TÜV	
HDG	PELLETMASTER 25	oui	25	90,5	65	TÜV	
HEIZOMAT	RHK-AK 15	oui	14,9	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	RHK-AK 30	oui	33	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	RHK-AK 50	oui	44,5	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	RHK-AK 60	oui	60	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	RHK-AK 75	oui	75	> 90%	oui		oui

Prime 13 - Appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique



Wallonie

IMPORTANT: 1) Cette liste est un document indicatif non exhaustif. Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas éligible. Dans ce cas, veuillez contacter le Facilitateur bois-énergie domestique (ValBiom) au 081/62.71.44 ou par mail à pieret@valbiom.be. 2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de compléter correctement le formulaire de demande de prime et son annexe technique



ATTENTION! Les chaudières surlignées en rose sont en cours d'évaluation. Sur base des informations reçues, ces modèles seront ou non éligibles.

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises volontairement par les fabricants et importateurs. La liste est élaborée pour la première fois le 15 avril 2006 et est mise à jour mensuellement. Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité de VALBIOM ni le Service Public de Wallonie.

Norme européenne applicable: NBN EN 303-5: Chaudières de chauffage - Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Marque	Modèle	Conformité à la norme	Puissance (kW)	Rendement (> ou = 85 %)	Émissions de CO à 10% O2 conformes aux normes	pas de marquage CE organisé (1)	le constructeur
HEIZOMAT	RHK-AK 100	oui	96	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	RHK-AK 150	oui	149	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	RHK-AK 200	oui	200	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	RHK-AK 300	oui	300	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	HSK-RA 15	oui	14.9	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	HSK-RA 30	oui	33	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	HSK-RA 50	oui	44.5	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	HSK-RA 60	oui	60	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	HSK-RA 75	oui	75	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	HSK-RA 100	oui	96	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	HSK-RA 150	oui	149	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	HSK-RA 200	oui	200	> 90%	oui		oui
HEIZOMAT	HSK-RA 300	oui	300	> 90%	oui		oui
HERZ	PELLESTAR BIOCONTR	oui	10	93.7	112 mg/m ³	BLT	oui
HERZ	PELLESTAR BIOCONTR	oui	20	93	139 mg/m ³	BLT	oui
HERZ	PELLESTAR BIOCONTR	oui	30	91.5	139 mg/m ³	BLT	oui
HERZ	PELLESTAR BIOCONTR	oui	45	94.8	65 mg/m ³	BLT	oui
HERZ	PELLESTAR BIOCONTR	oui	60	93%	65 mg/m ³	BLT	oui
HERZ	FIREMATIC 20	oui	25	92%	102 mg/m ³	BLT	oui
HERZ	FIREMATIC 35	oui	34	91%	81 mg/m ³	BLT	oui
HERZ	FIREMATIC 45	oui	48	95%	99 mg/m ³	BLT	oui
HERZ	FIREMATIC 60	oui	63	93%	139 mg/m ³	BLT	oui
HERZ	FIREMATIC 90	oui	89	89%	137 mg/m ³	TGM	oui
HERZ	FIREMATIC 150	oui	150	91%	74 mg/m ³	TGM	oui
HOVAL	BIOLYT 50	oui	49KW	>90	oui		oui
HS TARM	MULTI-HEAT 1,5	oui	15	87	95 mg/m ³		oui
HS TARM	MULTI-HEAT 2,5	oui	25	87	77 mg/m ³		oui
HS TARM	MULTI-HEAT 4,0	oui	40	86	168 mg/m ³		oui
HS TARM	BONUS 30 PELLETS	oui	30	88.7	1288 mg/m ³		oui
HS TARM	MB SOLO 30 PELLETS	oui	16	86.6	413 mg/m ³		oui
HS TARM	MB SOLO 40 PELLETS	oui	17	87.1	441 mg/m ³		oui
HS TARM	DUO PLUS COMPACT	oui	30	85	2022 mg/m ³		oui
HS TARM	OT 35	oui	22	85.3	444 mg/m ³		oui
HS TARM	OT 28	oui	22	86.2	680 mg/m ³		oui
KONDOR	K35DC	oui	35	88.7	135 mg/m ³		oui
KONDOR	K35P	oui	35	85.8	263 mg/m ³		oui
KONDOR	K50DC	oui	50	87.5	183 mg/m ³		oui
KONDOR	K50P	oui	50	85	285 mg/m ³		oui
KOSTRZEMA	FUZZY LOGIC	oui	25	88%	Classe 3	OTGS	oui

Prime 13 - Appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique



Wallonie

IMPORTANT: 1) Cette liste est un document indicatif non exhaustif. Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas éligible. Dans ce cas, veuillez contacter le Facilitateur bois-énergie domestique (ValBiom) au 081/62.71.44 ou par mail à pieret@valbiom.be. 2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de compléter correctement le formulaire de demande de prime et son annexe technique



ATTENTION! Les chaudières surlignées en rose sont en cours d'évaluation. Sur base des informations reçues, ces modèles seront ou non éligibles.

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises volontairement par les fabricants et importateurs. La liste est élaborée pour la première fois le 15 avril 2006 et est mise à jour mensuellement. Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité de VALBIOM ni le Service Public de Wallonie.

Norme européenne applicable: NBN EN 303-5: Chaudières de chauffage - Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Marque	Modèle	Conformité à la norme	Puissance (kW)	Rendement (> ou = 85 %)	Émissions de CO à 10% O2 conformes aux normes	pas de marquage CE organisé (1)	le constructeur
KOSTRZEMA	FUZZY LOGIC	oui	40	88%	Classe 3	OTGS	oui
KOSTRZEMA	LAMBA Control	oui	14 - 75	90%	130 mg/m ³	ICHP	oui
KSM	175-13	oui	13	92.0%	0,4458 g/m ³		oui
KSM	275-18	oui classe 3 sauf pour les émissions de poussières avec	19	92.0%	0,0271 g/m ³		oui
KSM	375-35	oui	35	92.0%	0,0151 g/m ³		oui
KSM	575-50	oui classe 3 sauf pour les émissions de poussières avec	50	92.0%	0,0773 g/m ³		oui
KSM	775-75	oui	75	92.0%	0,0890 g/m ³		oui
KSM	975-95	oui	98	92.0%	0.0533 g/m ³		oui
KWB	USP 10 Easyfire	oui	10	91.8	25 mg/m ³		oui
KWB	USP 15 Easyfire	oui	15	92.7	59 mg/m ³		oui
KWB	USP 20 Easyfire	oui	20	93.5	93 mg/m ³		oui
KWB	USP 25 Easyfire	oui	25	92.9	54 mg/m ³		oui
KWB	USP 30 Easyfire	oui	30	92.3	14 mg/m ³		oui
KWB	USV 15 Multifire	oui	15	90.5	26 mg/m ³		oui
KWB	USV 25 Multifire	oui	25	90.3	13 mg/m ³		oui
KWB	USV 30 Multifire	oui	30	90.3	41 mg/m ³		oui
KWB	USV 40 Multifire	oui	40	90.2	96 mg/m ³		oui
KWB	USV 50 Multifire	oui	50	89.8	81 mg/m ³		oui
KWB	USV 60 Multifire	oui	60	89.3	66 mg/m ³		oui
KWB	USV 80 Multifire	oui	80	88.4	35 mg/m ³		oui
KWB	USV 100 Multifire	oui	99/101	92	15 mg/m ³		oui
KWB	Powerfire tds 240	oui	240	91	27 mg/m ³		oui
KWB	Powerfire tds 130	oui	130	92	28 mg/m ³		oui
LAMINOX	HYDRA 18	oui	16	88	Classe 3		oui
LAMINOX	HYDRA 24	oui	21.5	88	Classe 3		oui
LAMINOX	HYDRA 28	oui	24	92	Classe 3		oui
Lindner Sommera	SL- P8	oui	7,9 Kw	95.20%	53 mg/m3	TÜV	
Lindner Sommera	SL- P12	oui	12 Kw	95.00%	35 mg/m3	TUV	
Lindner Sommera	SL-P15	oui	14.9 Kw	94.40%	14 mg/m3	TUV	
Lindner Sommera	SLP-25	oui	23,5 Kw	93.00%	87 mg/m3	TÜV	
Lindner Sommera	SL- 30 T	oui	29.7 Kw	93.30%	26 mg/m3	TÜV	
Lindner Sommera	SL- 40 T	oui	39.9 Kw	93.00%	36 mg/m3	TÜV	
Lindner Sommera	SL- 49T SL 50 T	oui	49,9 Kw	91.9 %	81 mg/m3	TÜV	
Lindner Sommera	SL-65 T	oui	63,9 Kw	93.50%	114 mg/m3	TÜV	
Lindner Sommera	SL- 80 T	oui	79,1 Kw	91.70%	11 mg/m3	TÜV	
Lindner Sommera	SL- 99 T	oui	104,9 Kw	91.30%	10 mg/m3	TÜV	
Lindner Sommera	SL-110 T	oui	108,8 Kw	91.40%	6 mg/m3	TÜV	
Lindner Sommera	SL-150 T	oui	151,8 Kw	91.80%	27 mg/m3	TÜV	

Prime 13 - Appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique



Wallonie

IMPORTANT: 1) Cette liste est un document indicatif non exhaustif. Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas éligible. Dans ce cas, veuillez contacter le Facilitateur bois-énergie domestique (ValBiom) au 081/62.71.44 ou par mail à pieret@valbiom.be. 2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de compléter correctement le formulaire de demande de prime et son annexe technique



ATTENTION! Les chaudières surlignées en rose sont en cours d'évaluation. Sur base des informations reçues, ces modèles seront ou non éligibles.

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises volontairement par les fabricants et importateurs. La liste est élaborée pour la première fois le 15 avril 2006 et est mise à jour mensuellement. Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité de VALBIOM ni le Service Public de Wallonie.

Norme européenne applicable: NBN EN 303-5: Chaudières de chauffage - Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Marque	Modèle	Conformité à la norme	Puissance (kW)	Rendement (> ou = 85 %)	Émissions de CO à 10% O2 conformes aux normes	pas de marquage CE organisé (1)	le constructeur
MAGA	PU 25	oui	25	85/86	1020 à 2100 mg/m ³		oui
MAGA	PU 50	oui	50	85/86	1020 à 2100 mg/m ³		oui
MESCOLI	COMBIFIRE 1	oui	25	90.6	126.2 mg/m ³		oui
MESCOLI	COMBIFIRE 2	oui	34	90.6	126.2 mg/m ³		oui
MESCOLI	COMBIFIRE 2	oui	50	90.5	126.2 mg/m ³		oui
MESCOLI	COMBIPACK 28	oui	28	90	126.2 mg/m ³		oui
MESCOLI	COMBIPACK 35	oui	34	90	126.2 mg/m ³		oui
MESCOLI	COMBIPACK 50	oui	50	90	126.2 mg/m ³		oui
MORVAN	AFX-G	oui	25	95	oui/Classe 3		oui
NOLTING	NRF 252	oui	250-835	90	13 mg/m ³	IUA	oui
NORDJYSK BIOEN	BOINK 16 - COMPACT 1	oui	2-16	90.3	121 mg/m ³		oui
NORDJYSK BIOEN	BOINK 24 - COMPACT 2	oui	2-24	90.3	122 mg/m ³		oui
NORDJYSK BIOEN	SCOTTE 16 - CONFORT	oui	2-16	90.5	123 mg/m ³		oui
NORDJYSK BIOEN	SCOTTE 24 - CONFORT	oui	2-24	90.5	124 mg/m ³		oui
NORDJYSK BIOEN	SCOTTE 32 - CONFORT	oui	2-32	90.5	125 mg/m ³		oui
ÖKOFEN	PE08	oui	8	92.2	31 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PE(S)10	oui	10	92.7	60 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PE(S)12	oui	12	92.7	60 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PE(S)15	oui	15	92.7	60 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PE(S)20	oui	20	92.7	60 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PE(S)25	oui	25	91.4	17 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PE(S)32	oui	32	91.4	17 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PEK08	oui	8	99.1	13 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PE(S)K10	oui	10	100.8	22 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PE(S)K15	oui	15	100.8	22 mg/MJ		oui
ÖKOFEN	PE(S)K20	oui	20	100.8	22 mg/MJ		oui
OPOP	BOINK 16	oui	16	85	oui/classe 3		oui
OPOP	BOINK 24	oui	24	85	oui/classe 3		oui
OPOP	BOINK 30	oui	30	85	oui/classe 3		oui
PALAZZETTI	CLEMY Standard	oui	26,88	88.6	0.02%		TUV Rheinland Köln
PARADIGMA	PELLETTI II 103	oui	10	91.6	34 mg/m ³		oui
PARADIGMA	PELLETTI II 153	oui	15	92.6	81 mg/m ³		oui
PARADIGMA	PELLETTI II 203	oui	20	93.5	128 mg/m ³		oui
PARADIGMA	PELLETTI II 253	oui	25	92.90%	53 mg/m ³		oui
PARADIGMA	PELLETTI II 323	oui	32	92.3	19 mg/m ³		oui
PARADIGMA	PELLETTI II 493	oui	49	92.5	49 mg/m ³		oui
PARADIGMA	PELLETTI Mini	oui	8,2	90.5	35 mg/m ³		oui
PARADIGMA	PELLETTI Maxi	oui	56	93	45,8 mg/m ³		oui
PASSAT	C1	oui	11	88	oui/classe 3		oui
PASSAT	C2	oui	23	91	oui/classe 3		oui
PASSAT	C4	oui	42	90	oui/classe 3		oui

Prime 13 - Appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique



Wallonie

IMPORTANT: 1) Cette liste est un document indicatif non exhaustif. Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas éligible. Dans ce cas, veuillez contacter le Facilitateur bois-énergie domestique (ValBiom) au 081/62.71.44 ou par mail à pieret@valbiom.be. 2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de compléter correctement le formulaire de demande de prime et son annexe technique



ATTENTION! Les chaudières surlignées en rose sont en cours d'évaluation. Sur base des informations reçues, ces modèles seront ou non éligibles.

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises volontairement par les fabricants et importateurs. La liste est élaborée pour la première fois le 15 avril 2006 et est mise à jour mensuellement. Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité de VALBIOM ni le Service Public de Wallonie.

Norme européenne applicable: NBN EN 303-5: Chaudières de chauffage - Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Marque	Modèle	Conformité à la norme	Puissance (kW)	Rendement (> ou = 85 %)	Émissions de CO à 10% O2 conformes aux normes	pas de marquage CE organisé (1)	le constructeur
PASSAT	C6	oui	70	88	oui/classe 3		oui
PASSAT	C8	oui	94	90	oui/classe 3		oui
PASSAT	C11	oui	130	90	oui/classe 3		oui
PASSAT	C16	oui	185	90	oui/classe 3		oui
PEL-LETS	BIOSOL P4GB2,5	oui	22,8	92	78 mg/m³	TUV	oui
PERGE	MULTIENERGY MCA 20	oui	10-20	86-92	oui/classe 3		oui
PERGE	MULTIENERGY MCA 40	oui	20-40	86-93	oui/classe 3		oui
PERGE	MULTIENERGY MCA 60	oui	40-60	86-92	oui/classe 3		oui
PONAST	KP11	oui	5-17	92,2	48 mg/m³		oui
PONAST	KP21	oui	8-29	92,2	48 mg/m³		oui
PONAST	KP51	oui	13,5-45	> 90	67 mg/m³		oui
PONAST	KP12	oui	5,5-19	92,2	0,003g/m³		oui
PONAST	KP22	oui	8-29	92,2	0,003g/m³		oui
PONAST	KP62	oui	18-62	91	0,003g/m³		oui
RAPIDO	KP 100/20	oui	21	91,6	oui/classe3		oui
REKA	HKRST-FSK	oui	10	87 à 94%	oui / Classe 3		oui
REKA	HKRST-FSK	oui	20	87 à 94%	oui / Classe 3		oui
REKA	HKRST-FSK	oui	30	87 à 94%	oui / Classe 3		oui
REKA	HKRST-FSK	oui	40	87 à 94%	oui / Classe 3		oui
REKA	HKRST-FSK	oui	60	87 à 94%	oui / Classe 3		oui
REKA	TPK12	oui	12	87 à 94%	oui / Classe 3		oui
REKA	TPK22	oui	22	87 à 94%	oui / Classe 3		oui
REKA	JS20	oui	21	87 à 94%	oui / Classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK 20 P	oui	20	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK 25 P	oui	25	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK 30 P	oui	30	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK 35 P	oui	35	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK 40 P	oui	40	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK 50 P	oui	50	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK-B 30 P	oui	30	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK-B 35 P	oui	35	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK-B 40 P	oui	40	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	NOVA CK-B 50 P	oui	50	87	oui/classe 3		oui
SAINT ROCH	ALTERFLAM CKB30	oui	25	91	oui/classe 3		oui
SAS	AGRO-ECO Evergreen	oui	17	85%	oui		oui
SAS	AGRO ECO	oui	23 KW	85	oui		oui
SEB	Hydro 24 KW	oui	25	95,8	classe 3		oui
SHT	EKA 6	oui	6	94	94 mg/MJ		oui
SHT	EKA 9	oui	9	94	94 mg/MJ		oui
SHT	EKA 12	oui	12	94	94 mg/MJ		oui
SHT	CKA 6	oui	6	94	94 mg/MJ		oui

Prime 13 - Appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique



Wallonie

IMPORTANT: 1) Cette liste est un document indicatif non exhaustif. Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas éligible. Dans ce cas, veuillez contacter le Facilitateur bois-énergie domestique (ValBiom) au 081/62.71.44 ou par mail à pieret@valbiom.be. 2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de compléter correctement le formulaire de demande de prime et son annexe technique



ATTENTION! Les chaudières surlignées en rose sont en cours d'évaluation. Sur base des informations reçues, ces modèles seront ou non éligibles.

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises volontairement par les fabricants et importateurs. La liste est élaborée pour la première fois le 15 avril 2006 et est mise à jour mensuellement. Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité de VALBIOM ni le Service Public de Wallonie.

Norme européenne applicable: NBN EN 303-5: Chaudières de chauffage - Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Marque	Modèle	Conformité à la norme	Puissance (kW)	Rendement (> ou = 85 %)	Émissions de CO à 10% O2 conformes aux normes	pas de marquage CE organisé (1)	le constructeur
SHT	CKA 10	oui	10	94	94 mg/MJ		oui
SHT	PN 15	oui	15	93	94 mg/MJ		oui
SHT	PN 23	oui	23	93	94 mg/MJ		oui
SHT	PN 30	oui	30	93	94 mg/MJ		oui
SHT	TDA 15	oui	15	93	94 mg/MJ		oui
SHT	TDA 25	oui	25	93	94 mg/MJ		oui
SHT	VN 22	oui	22	93	94 mg/MJ		oui
SHT	VN 33	oui	31	93	94 mg/MJ		oui
SHT	VN44	oui	45	93	94 mg/MJ		oui
SHT	VN 55	oui	52	93	94 mg/MJ		oui
SIME	SOLIDA 8 PL	oui	30,54	86	oui/classe 3		oui
SIME	SOLIDA 5	oui	29	85	oui/classe 3		oui
SOLARFOCUS	THERMINATOR II	oui	30kw	95%	oui		oui
SOMMERAUER	SL15	oui	23	92%	125 mg/Nm³		oui
TATANO	KALORINA	oui	35	90	oui		oui
THERMOROSSI	COMPACT 18	oui	18	90%	oui		oui
THERMOROSSI	COMPACT 32	oui	30	90%	oui		oui
THERMOTECH	EKO TECH	oui	27	89%	80 mg/m³		oui
THERMOTECH	KRS TECH-DUO	oui	26	89%	80 mg/m³		oui
ULMA	2000TC	oui	20	97%	109 mg/m³		oui
VERNER	A 25 G	oui	25	85-92 %	classe 3		oui
VERNER	A 251 G	oui	25	85-92 %	classe 3		oui
VERNER	A 50 G	oui	45	85-92 %	classe 3		oui
VERNER	A 501 G	oui	45	85-92 %	classe 3		oui
VERNER	A251GLS	oui	45	85-92 %	classe 3		oui
VERNER	A501GLS	oui	45	85-92 %	classe 3		oui
VERNER	GN 25 + HP	oui	25	94	Classe 3		oui
VIADRUS	HERCULES ECO 5	oui	24	85	185 mg/m³		oui
VIADRUS	EKORET15	oui	15	85	772mg/m³		oui
VIADRUS	EKORET25	oui	22	87	772mg/m³		oui
VISSMANN	VITOLIG 300	oui	2,9 – 9,9 kW	> 90%	48 mg/m³	TÜV	oui
VISSMANN	VITOLIG 300	oui	4,3 – 15,0 kW	> 90%	29 mg/m³	TÜV	oui
VISSMANN	VITOLIG 300	oui	6,3 – 21,0 kW	> 90%	48 mg/m³	TÜV	oui
VISSMANN	VITOLIG 300	oui	7,5 – 25,9 kW	> 90%	66 mg/m³	TÜV	oui
VISSMANN	VITLOLIGNO 300P	oui	12KW	95%	classe 3	TÜV	oui
VISSMANN	VITLOLIGNO 300P	oui	8-24 kw	95%	classe 3	TÜV	oui
WINDHAGER	BIOWIN BW 150 EXKLU	oui	15	91,6	73 mg/m³		oui
WINDHAGER	BIOWIN EXKLUSIV 260	oui	26 KW	91,6	74 mg/m³		oui
WINDHAGER	BioWin plus	oui	9,9 -15-21-25,9	93,2-92,7-32,8-92,9	48-29-48-66		
WINDHAGER	BioWin -XL	oui	35-45-65				

Prime 13 - Appareil de chauffage biomasse à alimentation exclusivement automatique



Wallonie

IMPORTANT: 1) Cette liste est un document indicatif non exhaustif. Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas qu'il n'est pas éligible. Dans ce cas, veuillez contacter le Facilitateur bois-énergie domestique (ValBiom) au 081/62.71.44 ou par mail à pieret@valbiom.be. 2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de compléter correctement le formulaire de demande de prime et son annexe technique



ATTENTION! Les chaudières surlignées en rose sont en cours d'évaluation. Sur base des informations reçues, ces modèles seront ou non éligibles.

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises volontairement par les fabricants et importateurs. La liste est élaborée pour la première fois le 15 avril 2006 et est mise à jour mensuellement. Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité de VALBIOM ni le Service Public de Wallonie.

Norme européenne applicable: NBN EN 303-5: Chaudières de chauffage - Partie 5: Chaudières spéciales pour combustibles solides, à chargement manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale à 300 kW - Définitions, exigences, essais et marquage

Marque	Modèle	Conformité à la norme	Puissance (kW)	Rendement (> ou = 85 %)	Émissions de CO à 10% O2 conformes aux normes	pas de marquage CE organisé (1)	le constructeur
WINDHAGER	BioWIN plus Cascade	oui	42-52-78	91.6-91.6-91.4	48-66-66		
WINDHAGER	VarioWIN	oui	6-12	93.5	20		
ZAEGEL HELD	BIOBOIS 260	oui	26	90	143 mg/m³	TÜV	
ZETECH Pro	Kalda	oui	78-98-130	93.4	23.40		