

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

Catégories				CPMA (1) [€/MWhe]	Taux d'octroi (1) si initialisation comptage en 2020 [CV/MWhe]	Taux d'octroi (1) si initialisation comptage en 2021 [CV/MWhe]	Taux d'octroi (1) si initialisation comptage en 2022 [CV/MWhe]	Taux d'octroi (1) si initialisation comptage en 2023 [CV/MWhe]	Taux d'octroi (1) si initialisation comptage en 2024 [CV/MWhe]
	Puissance [kW]	Autre critère	Ratio CAPEX						
<i>Filière Eolienne</i>									
2.1.1	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]0% - 10%]	47,03	0,019	0,152	0,000	0,000	0,000
2.1.2	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]10% - 20%]	54,22	0,126	0,258	0,038	0,000	0,000
2.1.3	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]20% - 30%]	65,89	0,300	0,431	0,211	0,000	0,000
2.1.4	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]30% - 40%]	77,57	0,474	0,604	0,384	0,000	0,000
2.1.5	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]40% - 50%]	89,25	0,648	0,777	0,557	0,000	0,000
2.1.6	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]50% - 60%]	92,80	0,701	0,829	0,609	0,000	0,000
2.1.7	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]60% - 70%]	102,76	0,850	0,977	0,757	0,000	0,030
2.1.8	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]70% - 80%]	112,73	0,998	1,124	0,904	0,000	0,180
2.1.9	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]80% - 90%]	122,69	1,147	1,272	1,052	0,000	0,329
2.1.10	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]90% - 100%]	132,66	1,295	1,419	1,199	0,000	0,478
2.2.1	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]0% - 10%]	47,75	0,029	0,163	0,000	0,000	0,000
2.2.2	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]10% - 20%]	55,03	0,138	0,270	0,050	0,000	0,000
2.2.3	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]20% - 30%]	66,83	0,314	0,445	0,225	0,000	0,000
2.2.4	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]30% - 40%]	78,64	0,490	0,620	0,400	0,000	0,000
2.2.5	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]40% - 50%]	90,44	0,666	0,794	0,574	0,000	0,000
2.2.6	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]50% - 60%]	64,04	0,720	0,848	0,628	0,000	0,000
2.2.7	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]60% - 70%]	104,12	0,870	0,997	0,777	0,000	0,051
2.2.8	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]70% - 80%]	114,19	1,020	1,146	0,926	0,000	0,202
2.2.9	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]80% - 90%]	124,26	1,170	1,295	1,075	0,000	0,352
2.2.10	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 100] m	]90% - 100%]	134,34	1,321	1,444	1,224	0,000	0,503
2.3.1	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]0% - 10%]	29,94	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.2	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]10% - 20%]	34,52	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.3	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]20% - 30%]	41,97	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000
2.3.4	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]30% - 40%]	49,42	0,047	0,180	0,000	0,000	0,000
2.3.5	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]40% - 50%]	56,87	0,158	0,290	0,070	0,000	0,000
2.3.6	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]50% - 60%]	59,13	0,192	0,324	0,104	0,000	0,000
2.3.7	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]60% - 70%]	65,49	0,286	0,418	0,198	0,000	0,000
2.3.8	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]70% - 80%]	71,85	0,381	0,512	0,292	0,000	0,000
2.3.9	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]80% - 90%]	78,21	0,476	0,606	0,386	0,000	0,000
2.3.10	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]90% - 100%]	84,56	0,571	0,700	0,480	0,000	0,000
2.4.1	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]0% - 10%]	25,87	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.2	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]10% - 20%]	29,86	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.3	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]20% - 30%]	36,45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.4	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]30% - 40%]	43,03	0,000	0,085	0,000	0,000	0,000
2.4.5	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]40% - 50%]	49,61	0,05	0,183	0,000	0,000	0,000
2.4.6	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]50% - 60%]	51,59	0,079	0,212	0,000	0,000	0,000

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

2.4.7	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]60% - 70%]	57,21	0,163	0,295	0,075	0,000	0,000
2.4.8	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]70% - 80%]	62,83	0,247	0,378	0,158	0,000	0,000
2.4.9	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]80% - 90%]	68,44	0,33	0,461	0,241	0,000	0,000
2.4.10	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]90% - 100%]	74,06	0,414	0,545	0,325	0,000	0,000
2.5.1	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]0% - 10%]	24,43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.2	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]10% - 20%]	28,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.3	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]20% - 30%]	34,35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.4	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]30% - 40%]	40,51	0,000	0,048	0,000	0,000	0,000
2.5.5	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]40% - 50%]	46,67	0,006	0,139	0,000	0,000	0,000
2.5.6	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]50% - 60%]	48,53	0,034	0,167	0,000	0,000	0,000
2.5.7	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]60% - 70%]	53,79	0,112	0,245	0,024	0,000	0,000
2.5.8	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]70% - 80%]	59,05	0,19	0,322	0,102	0,000	0,000
2.5.9	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]80% - 90%]	64,30	0,269	0,400	0,180	0,000	0,000
2.5.10	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]90% - 100%]	69,56	0,347	0,478	0,258	0,000	0,000
2.6.1	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]0% - 10%]	31,33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6.2	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]10% - 20%]	36,16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6.3	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]20% - 30%]	44,09	0,000	0,101	0,000	0,000	0,000
2.6.4	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]30% - 40%]	52,02	0,086	0,218	0,000	0,000	0,000
2.6.5	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]40% - 50%]	59,94	0,204	0,336	0,116	0,000	0,000
2.6.6	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]50% - 60%]	62,33	0,239	0,371	0,151	0,000	0,000
2.6.7	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]60% - 70%]	69,10	0,34	0,471	0,251	0,000	0,000
2.6.8	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]70% - 80%]	75,86	0,441	0,571	0,351	0,000	0,000
2.6.9	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]80% - 90%]	82,63	0,542	0,671	0,451	0,000	0,000
2.6.10	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]90% - 100%]	89,40	0,643	0,772	0,552	0,000	0,000
2.7.1	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]0% - 10%]	28,81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7.2	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]10% - 20%]	33,24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.7.3	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]20% - 30%]	40,51	0,000	0,048	0,000	0,000	0,000
2.7.4	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]30% - 40%]	47,79	0,022	0,156	0,000	0,000	0,000
2.7.5	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]40% - 50%]	55,06	0,131	0,263	0,043	0,000	0,000
2.7.6	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]50% - 60%]	57,25	0,164	0,296	0,076	0,000	0,000
2.7.7	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]60% - 70%]	63,46	0,256	0,388	0,168	0,000	0,000
2.7.8	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]70% - 80%]	69,66	0,349	0,480	0,259	0,000	0,000
2.7.9	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]80% - 90%]	75,87	0,441	0,571	0,351	0,000	0,000
2.7.10	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]90% - 100%]	82,08	0,534	0,663	0,443	0,000	0,000
2.8.1	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]0% - 10%]	25,36	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.8.2	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]10% - 20%]	29,27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.8.3	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]20% - 30%]	35,70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.8.4	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]30% - 40%]	42,14	0,000	0,072	0,000	0,000	0,000
2.8.5	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]40% - 50%]	48,57	0,034	0,167	0,000	0,000	0,000
2.8.6	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]50% - 60%]	50,51	0,063	0,196	0,000	0,000	0,000
2.8.7	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]60% - 70%]	56,00	0,145	0,277	0,057	0,000	0,000
2.8.8	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]70% - 80%]	61,49	0,227	0,359	0,139	0,000	0,000
2.8.9	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]80% - 90%]	66,98	0,309	0,440	0,220	0,000	0,000
2.8.10	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]90% - 100%]	72,47	0,391	0,521	0,301	0,000	0,000
2.9.1	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]0% - 10%]	24,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.9.2	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]10% - 20%]	27,96	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

2.9.3	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]20% - 30%]	34,04	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.9.4	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]30% - 40%]	40,12	0,000	0,042	0,000	0,000	0,000
2.9.5	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]40% - 50%]	46,19	0,000	0,132	0,000	0,000	0,000
2.9.6	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]50% - 60%]	48,03	0,026	0,159	0,000	0,000	0,000
2.9.7	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]60% - 70%]	53,22	0,103	0,236	0,016	0,000	0,000
2.9.8	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]70% - 80%]	58,40	0,181	0,313	0,093	0,000	0,000
2.9.9	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]80% - 90%]	63,59	0,258	0,390	0,170	0,000	0,000
2.9.10	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]90% - 100%]	68,77	0,335	0,466	0,246	0,000	0,000
2.10.1	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]0% - 10%]	28,82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.10.2	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]10% - 20%]	33,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.10.3	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]20% - 30%]	40,01	0,000	0,041	0,000	0,000	0,000
2.10.4	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]30% - 40%]	46,88	0,009	0,142	0,000	0,000	0,000
2.10.5	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]40% - 50%]	53,75	0,111	0,244	0,024	0,000	0,000
2.10.6	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]50% - 60%]	55,88	0,143	0,276	0,055	0,000	0,000
2.10.7	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]60% - 70%]	61,74	0,231	0,362	0,142	0,000	0,000
2.10.8	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]70% - 80%]	67,60	0,318	0,449	0,229	0,000	0,000
2.10.9	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]80% - 90%]	73,46	0,405	0,536	0,316	0,000	0,000
2.10.10	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]90% - 100%]	79,32	0,493	0,623	0,402	0,000	0,000
2.11.1	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]0% - 10%]	24,73	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.11.2	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]10% - 20%]	28,47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.11.3	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]20% - 30%]	34,47	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.11.4	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]30% - 40%]	40,47	0,000	0,048	0,000	0,000	0,000
2.11.5	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]40% - 50%]	46,67	0,003	0,136	0,000	0,000	0,000
2.11.6	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]50% - 60%]	48,32	0,03	0,164	0,000	0,000	0,000
2.11.7	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]60% - 70%]	53,44	0,107	0,239	0,019	0,000	0,000
2.11.8	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]70% - 80%]	58,56	0,183	0,315	0,095	0,000	0,000
2.11.9	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]80% - 90%]	63,68	0,259	0,391	0,171	0,000	0,000
2.11.10	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]90% - 100%]	68,80	0,336	0,467	0,247	0,000	0,000
2.12.1	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]0% - 10%]	23,51	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.12.2	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]10% - 20%]	27,03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.12.3	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]20% - 30%]	32,59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.12.4	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]30% - 40%]	38,16	0,000	0,013	0,000	0,000	0,000
2.12.5	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]40% - 50%]	43,72	0,000	0,096	0,000	0,000	0,000
2.12.6	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]50% - 60%]	45,46	0,000	0,121	0,000	0,000	0,000
2.12.7	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]60% - 70%]	50,20	0,058	0,192	0,000	0,000	0,000
2.12.8	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]70% - 80%]	54,95	0,129	0,262	0,042	0,000	0,000
2.12.9	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]80% - 90%]	59,70	0,2	0,332	0,112	0,000	0,000
2.12.10	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]90% - 100%]	64,45	0,271	0,402	0,182	0,000	0,000
Filière Hydraulique									
3.1.1	]0 – 5]	Hauteur de chute < 10 m	]0% - 10%]	116,49	1,218	1,208	0,996	0,000	0,091
3.1.2	]0 – 5]	Hauteur de chute < 10 m	]10% - 20%]	134,24	1,482	1,471	1,258	0,000	0,357
3.1.3	]0 – 5]	Hauteur de chute < 10 m	]20% - 30%]	169,83	2,013	1,998	1,785	0,025	0,890
3.1.4	]0 – 5]	Hauteur de chute < 10 m	]30% - 40%]	205,41	2,500	2,500	2,312	0,556	1,423
3.1.5	]0 – 5]	Hauteur de chute < 10 m	]40% - 50%]	240,99	2,500	2,500	2,500	1,088	1,955
3.1.6	]0 – 5]		]50% - 60%]	262,86	2,500	2,500	2,500	1,415	2,283
3.1.7	]0 – 5]	Hauteur de chute < 10 m	]60% - 70%]	295,55	2,500	2,500	2,500	1,903	2,500

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

3.1.8	]0 – 5]	Hauteur de chute < 10 m	]70% - 80%]	328,24	2,500	2,500	2,500	2,392	2,500
3.1.9	]0 – 5]	Hauteur de chute < 10 m	]80% - 90%]	360,93	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3.1.10	]0 – 5]	Hauteur de chute < 10 m	]90% - 100%]	393,63	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
3.2.1	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]0% - 10%]	96,06	0,775	0,899	0,686	0,000	0,327
3.2.2	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]10% - 20%]	109,90	0,982	1,103	0,891	0,000	0,534
3.2.3	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]20% - 30%]	132,67	1,321	1,440	1,228	0,000	0,875
3.2.4	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]30% - 40%]	155,44	1,661	1,777	1,565	0,000	1,216
3.2.5	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]40% - 50%]	178,22	2,000	2,114	1,902	0,143	1,557
3.2.6	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]50% - 60%]	192,86	2,219	2,331	2,119	0,361	1,776
3.2.7	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]60% - 70%]	213,78	2,500	2,500	2,428	0,674	2,090
3.2.8	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]70% - 80%]	234,70	2,500	2,500	2,500	0,987	2,328
3.2.9	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]80% - 90%]	255,63	2,500	2,500	2,500	1,299	2,328
3.2.10	]5 – 10]	Hauteur de chute < 10 m	]90% - 100%]	276,55	2,500	2,500	2,500	1,612	2,328
3.3.1	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]0% - 10%]	67,59	0,347	0,474	0,261	0,000	0,000
3.3.2	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]10% - 20%]	77,45	0,494	0,620	0,407	0,000	0,000
3.3.3	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]20% - 30%]	94,53	0,479	0,872	0,659	0,000	0,000
3.3.4	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]30% - 40%]	111,61	1,003	1,125	0,912	0,000	0,007
3.3.5	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]40% - 50%]	128,69	1,258	1,378	1,165	0,000	0,263
3.3.6	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]50% - 60%]	139,54	1,420	1,538	1,326	0,000	0,425
3.3.7	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]60% - 70%]	155,23	1,654	1,771	1,558	0,000	0,660
3.3.8	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]70% - 80%]	170,92	1,888	2,003	1,790	0,030	0,895
3.3.9	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]80% - 90%]	186,61	2,122	2,235	2,022	0,264	1,130
3.3.10	]10 – 100]	Hauteur de chute < 10 m	]90% - 100%]	202,31	2,356	2,467	2,255	0,499	1,313
3.4.1	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]0% - 10%]	62,00	0,264	0,391	0,178	0,000	0,000
3.4.2	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]10% - 20%]	70,87	0,396	0,522	0,309	0,000	0,000
3.4.3	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]20% - 30%]	85,10	0,608	0,733	0,520	0,000	0,000
3.4.4	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]30% - 40%]	99,34	0,820	0,943	0,731	0,000	0,000
3.4.5	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]40% - 50%]	113,57	1,033	1,154	0,941	0,000	0,037
3.4.6	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]50% - 60%]	122,78	1,170	1,290	1,078	0,000	0,174
3.4.7	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]60% - 70%]	135,86	1,365	1,484	1,271	0,000	0,370
3.4.8	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]70% - 80%]	148,93	1,560	1,677	1,465	0,000	0,566
3.4.9	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]80% - 90%]	162,01	1,755	1,871	1,658	0,000	0,762
3.4.10	]100 – 500]	Hauteur de chute < 10 m	]90% - 100%]	175,09	1,950	2,064	1,852	0,092	0,956
3.5.1	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]0% - 10%]	58,48	0,204	0,331	0,118	0,000	0,000
3.5.2	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]10% - 20%]	66,60	0,325	0,452	0,239	0,000	0,000
3.5.3	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]20% - 30%]	77,99	0,495	0,620	0,407	0,000	0,000
3.5.4	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]30% - 40%]	89,37	0,664	0,789	0,576	0,000	0,000
3.5.5	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]40% - 50%]	100,76	0,834	0,957	0,744	0,000	0,000
3.5.6	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]50% - 60%]	108,40	0,948	1,070	0,857	0,000	0,000
3.5.7	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]60% - 70%]	118,86	1,104	1,225	1,012	0,000	0,108
3.5.8	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]70% - 80%]	129,32	1,260	1,380	1,167	0,000	0,265
3.5.9	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]80% - 90%]	139,78	1,416	1,535	1,322	0,000	0,421
3.5.10	]500 – 1000]	Hauteur de chute < 10 m	]90% - 100%]	150,24	1,572	1,689	1,477	0,000	0,578
3.6.1	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]0% - 10%]	54,38	0,143	0,271	0,058	0,000	0,000
3.6.2	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]10% - 20%]	61,68	0,251	0,379	0,166	0,000	0,000
3.6.3	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]20% - 30%]	70,22	0,379	0,505	0,292	0,000	0,000

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

3.6.4	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]30% - 40%]	78,76	0,506	0,632	0,419	0,000	0,000
3.6.5	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]40% - 50%]	87,30	0,633	0,758	0,545	0,000	0,000
3.6.6	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]50% - 60%]	93,34	0,724	0,847	0,634	0,000	0,000
3.6.7	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]60% - 70%]	101,19	0,841	0,963	0,751	0,000	0,000
3.6.8	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]70% - 80%]	109,03	0,958	1,080	0,867	0,000	0,000
3.6.9	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]80% - 90%]	116,88	1,075	1,196	0,983	0,000	0,079
3.6.10	]1000 – [	Hauteur de chute < 10 m	]90% - 100%]	124,73	1,192	1,312	1,099	0,000	0,196
<i>Filière Biogaz</i>									
4.1.1	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]0% - 10%]	346,09	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.2	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]10% - 20%]	377,31	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.3	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]20% - 30%]	410,78	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.4	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]30% - 40%]	444,25	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.5	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]40% - 50%]	477,73	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.6	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]50% - 60%]	483,83	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.7	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]60% - 70%]	511,11	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.8	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]70% - 80%]	538,40	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.9	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]80% - 90%]	565,68	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.10	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]90% - 100%]	592,97	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.1.1	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]0% - 10%]	340,84	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.2.2	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]10% - 20%]	367,49	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.2.3	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]20% - 30%]	394,42	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.2.4	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]30% - 40%]	421,35	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.2.5	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]40% - 50%]	448,28	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.2.6	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]50% - 60%]	454,49	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.2.7	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]60% - 70%]	476,44	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.2.8	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]70% - 80%]	498,40	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.2.9	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]80% - 90%]	520,35	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.2.10	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]90% - 100%]	542,30	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.3.1	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]0% - 10%]	236,39	2,500	2,500	2,500	0,663	1,675
4.3.2	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]10% - 20%]	253,02	2,500	2,500	2,500	0,911	1,924
4.3.3	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]20% - 30%]	270,69	2,500	2,500	2,500	1,175	2,188
4.3.4	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]30% - 40%]	288,37	2,500	2,500	2,500	1,439	2,453
4.3.5	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]40% - 50%]	306,04	2,500	2,500	2,500	1,703	2,500
4.3.6	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]50% - 60%]	309,38	2,500	2,500	2,500	1,753	2,500
4.3.7	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]60% - 70%]	323,79	2,500	2,500	2,500	1,969	2,500
4.3.8	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]70% - 80%]	338,20	2,500	2,500	2,500	2,184	2,500
4.3.9	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]80% - 90%]	352,60	2,500	2,500	2,500	2,399	2,500
4.3.10	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]90% - 100%]	367,01	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.4.1	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]0% - 10%]	188,32	2,075	2,226	1,958	0,000	0,955
4.4.2	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]10% - 20%]	201,79	2,276	2,426	2,158	0,150	1,57
4.4.3	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]20% - 30%]	216,89	2,500	2,500	2,381	0,376	1,383
4.4.4	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]30% - 40%]	231,98	2,500	2,500	2,500	0,601	1,609
4.4.5	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]40% - 50%]	247,08	2,500	2,500	2,500	0,827	1,835
4.4.6	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]50% - 60%]	249,32	2,500	2,500	2,500	0,860	1,868
4.4.7	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]60% - 70%]	261,62	2,500	2,500	2,500	1,044	2,053
4.4.8	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]70% - 80%]	273,93	2,500	2,500	2,500	1,228	2,237

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

4.4.9	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]80% - 90%]	286,24	2,500	2,500	2,500	1,412	2,421
4.4.10	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]90% - 100%]	298,54	2,500	2,500	2,500	1,596	2,500
4.5.1	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]0% - 10%]	163,97	1,768	1,944	1,646	0,000	0,591
4.5.2	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]10% - 20%]	176,09	1,949	2,123	1,826	0,000	0,772
4.5.3	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]20% - 30%]	189,67	2,151	2,324	2,027	0,000	0,976
4.5.4	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]30% - 40%]	203,25	2,354	2,500	2,228	0,178	1,179
4.5.5	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]40% - 50%]	216,83	2,500	2,500	2,429	0,381	1,382
4.5.6	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]50% - 60%]	218,85	2,500	2,500	2,459	0,411	1,412
4.5.7	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]60% - 70%]	229,92	2,500	2,500	2,500	0,576	1,578
4.5.8	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]70% - 80%]	240,99	2,500	2,500	2,500	0,742	1,744
4.5.9	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]80% - 90%]	252,05	2,500	2,500	2,500	0,907	1,909
4.5.10	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]90% - 100%]	263,12	2,500	2,500	2,500	1,073	2,075
4.6.1	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]0% - 10%]	140,11	1,430	1,616	1,309	0,000	0,234
4.6.2	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]10% - 20%]	150,75	1,589	1,773	1,467	0,000	0,393
4.6.3	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]20% - 30%]	163,01	1,772	1,954	1,648	0,000	0,576
4.6.4	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]30% - 40%]	175,27	1,955	2,136	1,829	0,000	0,760
4.6.5	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]40% - 50%]	187,52	2,137	2,317	2,011	0,000	0,943
4.6.6	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]50% - 60%]	189,08	2,161	2,340	2,034	0,000	0,967
4.6.7	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]60% - 70%]	199,07	2,310	2,488	2,182	0,119	1,116
4.6.8	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]70% - 80%]	209,06	2,459	2,500	2,330	0,268	1,266
4.6.9	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]80% - 90%]	219,05	2,500	2,500	2,478	0,417	1,415
4.6.10	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]90% - 100%]	229,04	2,500	2,500	2,500	0,566	1,565
Filière Biomasse solide									
5.1.1	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]0% - 10%]	374,09	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.2	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]10% - 20%]	408,90	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.3	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]20% - 30%]	447,91	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.4	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]30% - 40%]	468,10	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.5	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]40% - 50%]	499,89	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.6	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]50% - 60%]	531,69	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.7	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]60% - 70%]	563,48	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.8	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]70% - 80%]	595,27	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.9	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]80% - 90%]	627,06	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.10	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]90% - 100%]	658,85	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.1.1	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]0% - 10%]	334,22	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.2.2	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]10% - 20%]	369,03	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.2.3	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]20% - 30%]	408,03	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.2.4	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]30% - 40%]	428,23	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.2.5	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]40% - 50%]	460,02	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.2.6	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]50% - 60%]	491,81	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

5.2.7	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]60% - 70%]	523,61	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.2.8	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]70% - 80%]	555,40	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.2.9	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]80% - 90%]	587,19	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.2.10	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]90% - 100%]	618,98	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.3.1	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]0% - 10%]	212,62	2,500	2,500	2,500	0,271	1,319
5.3.2	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]10% - 20%]	235,47	2,500	2,500	2,500	0,612	1,661
5.3.3	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]20% - 30%]	261,78	2,500	2,500	2,500	1,006	2,055
5.3.4	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]30% - 40%]	274,86	2,500	2,500	2,500	1,201	2,251
5.3.5	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]40% - 50%]	296,31	2,500	2,500	2,500	1,522	2,500
5.3.6	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]50% - 60%]	317,76	2,500	2,500	2,500	1,842	2,500
5.3.7	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]60% - 70%]	339,20	2,500	2,500	2,500	2,163	2,500
5.3.8	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]70% - 80%]	360,65	2,500	2,500	2,500	2,483	2,500
5.3.9	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]80% - 90%]	382,10	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.3.10	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]90% - 100%]	403,54	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.4.1	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]0% - 10%]	191,55	2,453	2,500	2,500	0,000	1,004
5.4.2	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]10% - 20%]	212,15	2,500	2,500	2,500	0,272	1,312
5.4.3	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]20% - 30%]	235,86	2,500	2,500	2,500	0,626	1,667
5.4.4	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]30% - 40%]	247,65	2,500	2,500	2,500	0,802	1,844
5.4.5	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]40% - 50%]	266,99	2,500	2,500	2,500	1,091	2,133
5.4.6	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]50% - 60%]	286,32	2,500	2,500	2,500	1,380	2,422
5.4.7	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]60% - 70%]	305,65	2,500	2,500	2,500	1,669	2,500
5.4.8	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]70% - 80%]	324,98	2,500	2,500	2,500	1,958	2,500
5.4.9	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]80% - 90%]	344,31	2,500	2,500	2,500	2,247	2,500

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

5.4.10	[500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]90% - 100%]	363,64	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.5.1	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]0% - 10%]	218,32	2,500	2,500	2,500	1,225	1,404
5.5.2	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]10% - 20%]	234,25	2,500	2,500	2,500	1,463	1,643
5.5.3	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]20% - 30%]	250,34	2,500	2,500	2,500	1,704	1,884
5.5.4	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]30% - 40%]	260,00	2,500	2,500	2,500	1,848	2,028
5.5.5	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]40% - 50%]	273,12	2,500	2,500	2,500	2,044	2,225
5.5.6	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]50% - 60%]	286,25	2,500	2,500	2,500	2,240	2,421
5.5.7	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]60% - 70%]	299,37	2,500	2,500	2,500	2,436	2,500
5.5.8	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]70% - 80%]	312,49	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.5.9	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]80% - 90%]	325,61	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.5.10	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]90% - 100%]	338,73	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.6.1	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]0% - 10%]	207,50	1,914	2,044	1,806	0,000	1,242
5.6.2	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]10% - 20%]	227,71	2,216	2,343	2,105	0,141	1,545
5.6.3	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]20% - 30%]	248,14	2,484	2,484	2,408	0,447	1,851
5.6.4	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]30% - 40%]	260,40	2,484	2,484	2,484	0,630	2,034
5.6.5	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]40% - 50%]	277,06	2,484	2,484	2,484	0,879	2,284
5.6.6	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]50% - 60%]	293,71	2,484	2,484	2,484	1,128	2,500
5.6.7	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]60% - 70%]	310,36	2,484	2,484	2,484	1,376	2,500
5.6.8	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]70% - 80%]	327,02	2,484	2,484	2,484	1,625	2,500
5.6.9	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]80% - 90%]	343,67	2,484	2,484	2,484	1,874	2,500
5.6.10	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]90% - 100%]	360,32	2,484	2,484	2,484	2,123	2,500
5.7.1	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]0% - 10%]	203,93	2,210	2,467	2,058	0,036	1,189
5.7.2	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]10% - 20%]	219,86	2,447	2,500	2,293	0,274	1,428
5.7.3	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]20% - 30%]	235,96	2,500	2,500	2,306	0,514	1,668
5.7.4	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]30% - 40%]	245,62	2,500	2,500	2,306	0,659	1,813
5.7.5	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]40% - 50%]	258,74	2,500	2,500	2,306	0,855	2,010
5.7.6	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]50% - 60%]	271,86	2,500	2,500	2,306	1,051	2,206
5.7.7	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]60% - 70%]	284,98	2,500	2,500	2,306	1,247	2,402

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

5.7.8	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]70% - 80%]	298,10	2,500	2,500	2,306	1,443	2,500
5.7.9	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]80% - 90%]	311,22	2,500	2,500	2,306	1,639	2,500
5.7.10	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]90% - 100%]	324,34	2,500	2,500	2,306	1,835	2,500
5.8.1	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]0% - 10%]	200,47	2,500	2,500	2,500	0,959	1,137
5.8.2	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]10% - 20%]	214,26	2,500	2,500	2,500	1,165	1,344
5.8.3	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]20% - 30%]	228,19	2,500	2,500	2,500	1,373	1,552
5.8.4	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]30% - 40%]	236,55	2,500	2,500	2,500	1,498	1,677
5.8.5	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]40% - 50%]	247,90	2,500	2,500	2,500	1,667	1,847
5.8.6	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]50% - 60%]	259,26	2,500	2,500	2,500	1,837	2,017
5.8.7	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]60% - 70%]	270,61	2,500	2,500	2,500	2,007	2,187
5.8.8	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]70% - 80%]	281,96	2,500	2,500	2,500	2,176	2,357
5.8.9	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]80% - 90%]	293,32	2,500	2,500	2,500	2,346	2,500
5.8.10	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]90% - 100%]	304,67	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
5.9.1	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]0% - 10%]	182,64	1,543	1,676	1,438	0,000	0,870
5.9.2	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]10% - 20%]	199,87	1,800	1,931	1,693	0,000	1,128
5.9.3	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]20% - 30%]	217,28	2,060	2,189	1,951	0,000	1,389
5.9.4	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]30% - 40%]	227,73	2,216	2,343	2,106	0,142	1,545
5.9.5	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]40% - 50%]	241,92	2,427	2,500	2,316	0,354	1,758
5.9.6	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]50% - 60%]	256,12	2,500	2,500	2,500	0,566	1,970
5.9.7	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]60% - 70%]	270,31	2,500	2,500	2,500	0,778	2,183
5.9.8	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]70% - 80%]	284,50	2,500	2,500	2,500	0,990	2,395
5.9.9	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]80% - 90%]	298,70	2,500	2,500	2,500	1,202	2,500
5.9.10	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]90% - 100%]	312,89	2,500	2,500	2,500	1,414	2,500
5.10.1	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]0% - 10%]	186,09	1,944	2,203	1,793	0,000	0,922
5.10.2	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]10% - 20%]	199,87	2,149	2,407	1,997	0,000	1,128
5.10.3	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]20% - 30%]	213,80	2,357	2,500	2,204	0,183	1,337
5.10.4	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]30% - 40%]	222,16	2,482	2,500	2,327	0,308	1,462
5.10.5	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]40% - 50%]	233,51	2,500	2,500	2,495	0,478	1,632

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

5.10.6	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]50% - 60%]	244,87	2,500	2,500	2,500	0,648	1,802
5.10.7	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]60% - 70%]	256,22	2,500	2,500	2,500	0,817	1,972
5.10.8	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]70% - 80%]	267,58	2,500	2,500	2,500	0,987	2,142
5.10.9	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]80% - 90%]	278,93	2,500	2,500	2,500	1,157	2,312
5.10.10	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]90% - 100%]	290,29	2,500	2,500	2,500	1,326	2,482
5.10.1	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]0% - 10%]	168,92	2,500	2,500	2,500	0,487	0,665
5.11.2	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]10% - 20%]	178,92	2,500	2,500	2,500	0,637	0,815
5.11.3	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]20% - 30%]	189,02	2,500	2,500	2,500	0,787	0,966
5.11.4	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]30% - 40%]	195,08	2,500	2,500	2,500	0,878	1,056
5.11.5	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]40% - 50%]	203,31	2,500	2,500	2,500	1,001	1,180
5.11.6	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]50% - 60%]	211,54	2,500	2,500	2,500	1,124	1,303
5.11.7	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]60% - 70%]	219,77	2,500	2,500	2,500	1,247	1,426
5.11.8	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]70% - 80%]	228,00	2,500	2,500	2,500	1,370	1,549
5.11.9	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]80% - 90%]	236,24	2,500	2,500	2,500	1,493	1,673
5.11.10	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]90% - 100%]	244,47	2,500	2,500	2,500	1,616	1,796
5.12.1	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]0% - 10%]	141,53	0,930	1,068	0,830	0,000	0,255
5.12.2	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]10% - 20%]	153,82	1,114	1,250	1,012	0,000	0,439
5.12.3	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]20% - 30%]	166,24	1,299	1,433	1,195	0,000	0,625
5.12.4	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]30% - 40%]	173,69	1,410	1,544	1,306	0,000	0,736
5.12.5	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]40% - 50%]	183,82	1,561	1,693	1,456	0,000	0,888
5.12.6	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]50% - 60%]	193,94	1,712	1,843	1,605	0,000	1,040
5.12.7	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]60% - 70%]	204,07	1,863	1,993	1,755	0,000	1,191
5.12.8	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]70% - 80%]	214,19	2,014	2,143	1,905	0,000	1,343
5.12.9	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]80% - 90%]	224,32	2,165	2,293	2,055	0,091	1,494
5.12.10	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]90% - 100%]	234,44	2,316	2,443	2,205	0,242	1,646
5.13.1	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]0% - 10%]	154,54	1,473	1,736	1,326	0,000	0,450
5.13.2	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]10% - 20%]	164,53	1,622	1,884	1,474	0,000	0,599
5.13.3	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]20% - 30%]	174,63	1,773	2,033	1,624	0,000	0,750

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en ou avant 2024

5.13.4	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]30% - 40%]	180,69	1,863	2,123	1,714	0,000	0,841
5.13.5	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]40% - 50%]	188,92	1,986	2,245	1,835	0,000	0,964
5.13.6	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]50% - 60%]	197,15	2,109	2,367	1,957	0,000	1,088
5.13.7	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]60% - 70%]	205,39	2,232	2,488	2,079	0,058	1,211
5.13.8	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]70% - 80%]	213,62	2,354	2,500	2,201	0,181	1,334
5.13.9	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]80% - 90%]	221,85	2,477	2,500	2,323	0,304	1,457
5.13.10	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]90% - 100%]	230,08	2,500	2,500	2,445	0,427	1,581