

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en 2025

Catégories				CPMA (1) [€/MWhe]	Prix CV (1) [€/CV]	Valeur de l'électricité verte (1) [€/MWhe]	Taux d'octroi (1) [CV/MWhe]
	Puissance [kW]	Autre critère	Ratio CAPEX				
<i>Filière Eolienne</i>							
2.1.1	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]0% - 10%]	47,03	67,08	64,98	0,000
2.1.2	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]10% - 20%]	54,22	67,08	64,98	0,000
2.1.3	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]20% - 30%]	65,89	67,08	64,98	0,014
2.1.4	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]30% - 40%]	77,57	67,08	64,98	0,188
2.1.5	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]40% - 50%]	89,25	67,08	64,98	0,362
2.1.6	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]50% - 60%]	92,80	67,08	64,98	0,415
2.1.7	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]60% - 70%]	102,76	67,08	64,98	0,563
2.1.8	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]70% - 80%]	112,73	67,08	64,98	0,712
2.1.9	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]80% - 90%]	122,69	67,08	64,98	0,860
2.1.10	[0 – 1000]	Hauteur : [0 – 75] m	]90% - 100%]	132,66	67,08	64,98	0,923
2.2.1	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]0% - 10%]	47,75	67,08	64,98	0,000
2.2.2	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]10% - 20%]	55,03	67,08	64,98	0,000
2.2.3	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]20% - 30%]	66,83	67,08	64,98	0,028
2.2.4	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]30% - 40%]	78,64	67,08	64,98	0,204
2.2.5	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]40% - 50%]	90,44	67,08	64,98	0,380
2.2.6	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]50% - 60%]	94,04	67,08	64,98	0,433
2.2.7	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]60% - 70%]	104,12	67,08	64,98	0,583
2.2.8	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]70% - 80%]	114,19	67,08	64,98	0,734
2.2.9	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]80% - 90%]	124,26	67,08	64,98	0,884
2.2.10	[0 – 1000]	Hauteur :]75 – 150] m	]90% - 100%]	134,34	67,08	64,98	0,946
2.3.1	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]0% - 10%]	29,94	67,08	65,48	0,000
2.3.2	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]10% - 20%]	34,52	67,08	65,48	0,000
2.3.3	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]20% - 30%]	41,97	67,08	65,48	0,000
2.3.4	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]30% - 40%]	49,42	67,08	65,48	0,000
2.3.5	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]40% - 50%]	56,87	67,08	65,48	0,000
2.3.6	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]50% - 60%]	59,13	67,08	65,48	0,000
2.3.7	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]60% - 70%]	65,49	67,08	65,48	0,000
2.3.8	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]70% - 80%]	71,85	67,08	65,48	0,095
2.3.9	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]80% - 90%]	78,21	67,08	65,48	0,190
2.3.10	]1000 – 2500]	Hauteur :]100 – 150] m	]90% - 100%]	84,56	67,08	65,48	0,285
2.4.1	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]0% - 10%]	25,87	67,08	65,48	0,000
2.4.2	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]10% - 20%]	29,86	67,08	65,48	0,000
2.4.3	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]20% - 30%]	36,45	67,08	65,48	0,000
2.4.4	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]30% - 40%]	43,03	67,08	65,48	0,000
2.4.5	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]40% - 50%]	49,61	67,08	65,48	0,000
2.4.6	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]50% - 60%]	51,59	67,08	65,48	0,000
2.4.7	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]60% - 70%]	57,21	67,08	65,48	0,000
2.4.8	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]70% - 80%]	62,83	67,08	65,48	0,000
2.4.9	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]80% - 90%]	68,44	67,08	65,48	0,044
2.4.10	]1000 – 2500]	Hauteur :]150 – 180] m	]90% - 100%]	74,06	67,08	65,48	0,128
2.5.1	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]0% - 10%]	24,43	67,08	65,48	0,000

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en 2025

2.5.2	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]10% - 20%]	28,19	67,08	65,48	0,000
2.5.3	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]20% - 30%]	34,35	67,08	65,48	0,000
2.5.4	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]30% - 40%]	40,51	67,08	65,48	0,000
2.5.5	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]40% - 50%]	46,67	67,08	65,48	0,000
2.5.6	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]50% - 60%]	48,53	67,08	65,48	0,000
2.5.7	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]60% - 70%]	53,79	67,08	65,48	0,000
2.5.8	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]70% - 80%]	59,05	67,08	65,48	0,000
2.5.9	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]80% - 90%]	64,30	67,08	65,48	0,000
2.5.10	]1000 – 2500]	Hauteur :]180 – 200] m	]90% - 100%]	69,56	67,08	65,48	0,061
2.6.1	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]0% - 10%]	31,33	67,08	65,48	0,000
2.6.2	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]10% - 20%]	36,16	67,08	65,48	0,000
2.6.3	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]20% - 30%]	44,09	67,08	65,48	0,000
2.6.4	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]30% - 40%]	52,02	67,08	65,48	0,000
2.6.5	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]40% - 50%]	59,94	67,08	65,48	0,000
2.6.6	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]50% - 60%]	62,33	67,08	65,48	0,000
2.6.7	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]60% - 70%]	69,10	67,08	65,48	0,054
2.6.8	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]70% - 80%]	75,86	67,08	65,48	0,155
2.6.9	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]80% - 90%]	82,63	67,08	65,48	0,256
2.6.10	]2500 – 4500]	Hauteur :]100 – 150] m	]90% - 100%]	89,40	67,08	65,48	0,357
2.7.1	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]0% - 10%]	28,81	67,08	65,48	0,000
2.7.2	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]10% - 20%]	33,24	67,08	65,48	0,000
2.7.3	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]20% - 30%]	40,51	67,08	65,48	0,000
2.7.4	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]30% - 40%]	47,79	67,08	65,48	0,000
2.7.5	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]40% - 50%]	55,06	67,08	65,48	0,000
2.7.6	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]50% - 60%]	57,25	67,08	65,48	0,000
2.7.7	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]60% - 70%]	63,46	67,08	65,48	0,000
2.7.8	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]70% - 80%]	69,66	67,08	65,48	0,062
2.7.9	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]80% - 90%]	75,87	67,08	65,48	0,155
2.7.10	]2500 – 4500]	Hauteur :]150 – 180] m	]90% - 100%]	82,08	67,08	65,48	0,247
2.8.1	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]0% - 10%]	25,36	67,08	65,48	0,000
2.8.2	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]10% - 20%]	29,27	67,08	65,48	0,000
2.8.3	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]20% - 30%]	35,70	67,08	65,48	0,000
2.8.4	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]30% - 40%]	42,14	67,08	65,48	0,000
2.8.5	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]40% - 50%]	48,57	67,08	65,48	0,000
2.8.6	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]50% - 60%]	50,51	67,08	65,48	0,000
2.8.7	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]60% - 70%]	56,00	67,08	65,48	0,000
2.8.8	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]70% - 80%]	61,49	67,08	65,48	0,000
2.8.9	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]80% - 90%]	66,98	67,08	65,48	0,022
2.8.10	]2500 – 4500]	Hauteur :]180 – 200] m	]90% - 100%]	72,47	67,08	65,48	0,104
2.9.1	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]0% - 10%]	24,25	67,08	65,48	0,000
2.9.2	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]10% - 20%]	27,96	67,08	65,48	0,000
2.9.3	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]20% - 30%]	34,04	67,08	65,48	0,000
2.9.4	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]30% - 40%]	40,12	67,08	65,48	0,000
2.9.5	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]40% - 50%]	46,19	67,08	65,48	0,000
2.9.6	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]50% - 60%]	48,03	67,08	65,48	0,000
2.9.7	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]60% - 70%]	53,22	67,08	65,48	0,000

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en 2025

2.9.8	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]70% - 80%]	58,40	67,08	65,48	0,000
2.9.9	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]80% - 90%]	63,59	67,08	65,48	0,000
2.9.10	]2500 – 4500]	Hauteur :]200 - ...] m	]90% - 100%]	68,77	67,08	65,48	0,049
2.10.1	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]0% - 10%]	28,82	67,08	65,48	0,000
2.10.2	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]10% - 20%]	33,15	67,08	65,48	0,000
2.10.3	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]20% - 30%]	40,01	67,08	65,48	0,000
2.10.4	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]30% - 40%]	46,88	67,08	65,48	0,000
2.10.5	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]40% - 50%]	53,75	67,08	65,48	0,000
2.10.6	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]50% - 60%]	55,88	67,08	65,48	0,000
2.10.7	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]60% - 70%]	61,74	67,08	65,48	0,000
2.10.8	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]70% - 80%]	67,60	67,08	65,48	0,032
2.10.9	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]80% - 90%]	73,46	67,08	65,48	0,119
2.10.10	]4500 - ...]	Hauteur :]150 – 180] m	]90% - 100%]	79,32	67,08	65,48	0,206
2.11.1	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]0% - 10%]	24,73	67,08	65,48	0,000
2.11.2	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]10% - 20%]	28,47	67,08	65,48	0,000
2.11.3	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]20% - 30%]	34,47	67,08	65,48	0,000
2.11.4	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]30% - 40%]	40,47	67,08	65,48	0,000
2.11.5	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]40% - 50%]	46,47	67,08	65,48	0,000
2.11.6	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]50% - 60%]	48,32	67,08	65,48	0,000
2.11.7	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]60% - 70%]	53,44	67,08	65,48	0,000
2.11.8	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]70% - 80%]	58,56	67,08	65,48	0,000
2.11.9	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]80% - 90%]	63,68	67,08	65,48	0,000
2.11.10	]4500 - ...]	Hauteur :]180 – 200] m	]90% - 100%]	68,80	67,08	65,48	0,049
2.12.1	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]0% - 10%]	23,51	67,08	65,48	0,000
2.12.2	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]10% - 20%]	27,03	67,08	65,48	0,000
2.12.3	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]20% - 30%]	32,59	67,08	65,48	0,000
2.12.4	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]30% - 40%]	38,16	67,08	65,48	0,000
2.12.5	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]40% - 50%]	43,72	67,08	65,48	0,000
2.12.6	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]50% - 60%]	45,46	67,08	65,48	0,000
2.12.7	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]60% - 70%]	50,20	67,08	65,48	0,000
2.12.8	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]70% - 80%]	54,95	67,08	65,48	0,000
2.12.9	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]80% - 90%]	59,70	67,08	65,48	0,000
2.12.10	]4500 - ...]	Hauteur :]200 - ...] m	]90% - 100%]	64,45	67,08	65,48	0,000
<i>Filière Hydraulique</i>							
Calcul sur dossier							
<i>Filière Biogaz</i>							
4.1.1	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]0% - 10%]	367,17	67,08	86,42	2,500
4.1.2	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]10% - 20%]	398,91	67,08	86,42	2,500
4.1.3	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]20% - 30%]	432,98	67,08	86,42	2,500
4.1.4	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]30% - 40%]	467,05	67,08	86,42	2,500
4.1.5	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]40% - 50%]	501,12	67,08	86,42	2,500
4.1.6	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]50% - 60%]	507,92	67,08	86,42	2,500
4.1.7	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]60% - 70%]	535,85	67,08	86,42	2,500
4.1.8	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]70% - 80%]	563,78	67,08	86,42	2,500
4.1.9	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]80% - 90%]	591,71	67,08	86,42	2,500
4.1.10	]0 – 10]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]90% - 100%]	619,63	67,08	86,42	2,500

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en 2025

4.1.1	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]0% - 10%]	361,87	67,08	86,42	2,500
4.2.2	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]10% - 20%]	388,92	67,08	86,42	2,500
4.2.3	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]20% - 30%]	416,33	67,08	86,42	2,500
4.2.4	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]30% - 40%]	443,74	67,08	86,42	2,500
4.2.5	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]40% - 50%]	471,15	67,08	86,42	2,500
4.2.6	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]50% - 60%]	477,90	67,08	86,42	2,500
4.2.7	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]60% - 70%]	500,36	67,08	86,42	2,500
4.2.8	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]70% - 80%]	522,83	67,08	86,42	2,500
4.2.9	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]80% - 90%]	545,30	67,08	86,42	2,500
4.2.10	]10 – 200]	MIX 1 (Effluents élevages > 50%)	]90% - 100%]	567,77	67,08	86,42	2,500
4.3.1	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]0% - 10%]	256,31	67,08	86,67	2,500
4.3.2	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]10% - 20%]	273,21	67,08	86,67	2,500
4.3.3	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]20% - 30%]	291,20	67,08	86,67	2,500
4.3.4	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]30% - 40%]	309,19	67,08	86,67	2,500
4.3.5	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]40% - 50%]	327,17	67,08	86,67	2,500
4.3.6	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]50% - 60%]	330,89	67,08	86,67	2,500
4.3.7	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]60% - 70%]	345,63	67,08	86,67	2,500
4.3.8	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]70% - 80%]	360,38	67,08	86,67	2,500
4.3.9	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]80% - 90%]	375,12	67,08	86,67	2,500
4.3.10	]200 – 600]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]90% - 100%]	389,87	67,08	86,67	2,500
4.4.1	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]0% - 10%]	206,34	67,08	86,67	1,784
4.4.2	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]10% - 20%]	220,05	67,08	86,67	1,988
4.4.3	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]20% - 30%]	235,42	67,08	86,67	2,217
4.4.4	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]30% - 40%]	250,79	67,08	86,67	2,447
4.4.5	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]40% - 50%]	266,15	67,08	86,67	2,500
4.4.6	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]50% - 60%]	268,72	67,08	86,67	2,500
4.4.7	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]60% - 70%]	281,31	67,08	86,67	2,500
4.4.8	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]70% - 80%]	293,91	67,08	86,67	2,500
4.4.9	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]80% - 90%]	306,50	67,08	86,67	2,500
4.4.10	]600 – 1500]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]90% - 100%]	319,10	67,08	86,67	2,500
4.5.1	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]0% - 10%]	179,47	67,08	86,67	1,383
4.5.2	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]10% - 20%]	191,81	67,08	86,67	1,567
4.5.3	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]20% - 30%]	205,63	67,08	86,67	1,773
4.5.4	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]30% - 40%]	219,45	67,08	86,67	1,979
4.5.5	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]40% - 50%]	233,28	67,08	86,67	2,186
4.5.6	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]50% - 60%]	235,58	67,08	86,67	2,220
4.5.7	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]60% - 70%]	246,92	67,08	86,67	2,389
4.5.8	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]70% - 80%]	258,25	67,08	86,67	2,500
4.5.9	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]80% - 90%]	269,58	67,08	86,67	2,500
4.5.10	]1500 – 3000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]90% - 100%]	280,91	67,08	86,67	2,500
4.6.1	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]0% - 10%]	154,18	67,08	86,67	1,006
4.6.2	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]10% - 20%]	165,02	67,08	86,67	1,168
4.6.3	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]20% - 30%]	177,50	67,08	86,67	1,354
4.6.4	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]30% - 40%]	189,97	67,08	86,67	1,540
4.6.5	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]40% - 50%]	202,44	67,08	86,67	1,726
4.6.6	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]50% - 60%]	204,28	67,08	86,67	1,753

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en 2025

4.6.7	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]60% - 70%]	214,50	67,08	86,67	1,906
4.6.8	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]70% - 80%]	224,73	67,08	86,67	2,058
4.6.9	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]80% - 90%]	234,95	67,08	86,67	2,211
4.6.10	3000 – 5000]	MIX 2 (Effluents élevages < 50%)	]90% - 100%]	245,18	67,08	86,67	2,363
<i>Filière Biomasse solide</i>							
5.1.1	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]0% - 10%]	438,29	67,08	86,42	2,500
5.1.2	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]10% - 20%]	473,72	67,08	86,42	2,500
5.1.3	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]20% - 30%]	513,42	67,08	86,42	2,500
5.1.4	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]30% - 40%]	534,35	67,08	86,42	2,500
5.1.5	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]40% - 50%]	566,89	67,08	86,42	2,500
5.1.6	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]50% - 60%]	599,44	67,08	86,42	2,500
5.1.7	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]60% - 70%]	631,98	67,08	86,42	2,500
5.1.8	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]70% - 80%]	664,52	67,08	86,42	2,500
5.1.9	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]80% - 90%]	697,06	67,08	86,42	2,500
5.1.10	[0 – 100]	Gazéification - MIX 3 (Pellets)	]90% - 100%]	729,60	67,08	86,42	2,500
5.1.1	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]0% - 10%]	338,69	67,08	86,42	2,500
5.2.2	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]10% - 20%]	374,13	67,08	86,42	2,500
5.2.3	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]20% - 30%]	413,82	67,08	86,42	2,500
5.2.4	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]30% - 40%]	434,76	67,08	86,42	2,500
5.2.5	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]40% - 50%]	467,30	67,08	86,42	2,500
5.2.6	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]50% - 60%]	499,84	67,08	86,42	2,500
5.2.7	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]60% - 70%]	532,38	67,08	86,42	2,500
5.2.8	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]70% - 80%]	564,92	67,08	86,42	2,500
5.2.9	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]80% - 90%]	597,46	67,08	86,42	2,500
5.2.10	[0 – 200]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]90% - 100%]	630,01	67,08	86,42	2,500
5.3.1	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]0% - 10%]	215,77	67,08	86,67	1,925
5.3.2	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]10% - 20%]	239,05	67,08	86,67	2,272
5.3.3	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]20% - 30%]	265,83	67,08	86,67	2,500
5.3.4	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]30% - 40%]	279,42	67,08	86,67	2,500
5.3.5	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]40% - 50%]	301,37	67,08	86,67	2,500
5.3.6	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]50% - 60%]	323,32	67,08	86,67	2,500
5.3.7	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]60% - 70%]	345,28	67,08	86,67	2,500
5.3.8	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]70% - 80%]	367,23	67,08	86,67	2,500
5.3.9	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]80% - 90%]	389,18	67,08	86,67	2,500
5.3.10	]200 – 500]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]90% - 100%]	411,13	67,08	86,67	2,500
5.4.1	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]0% - 10%]	194,39	67,08	86,67	1,606
5.4.2	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]10% - 20%]	215,37	67,08	86,67	1,919
5.4.3	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]20% - 30%]	239,51	67,08	86,67	2,278
5.4.4	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]30% - 40%]	251,76	67,08	86,67	2,461
5.4.5	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]40% - 50%]	271,54	67,08	86,67	2,500
5.4.6	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]50% - 60%]	291,33	67,08	86,67	2,500
5.4.7	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]60% - 70%]	311,12	67,08	86,67	2,500
5.4.8	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]70% - 80%]	330,91	67,08	86,67	2,500
5.4.9	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]80% - 90%]	350,69	67,08	86,67	2,500
5.4.10	]500 – 1000]	Gazéification - MIX 2 (Plaquettes de bois sèches)	]90% - 100%]	370,48	67,08	86,67	2,500
5.5.1	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]0% - 10%]	268,74	67,08	86,67	2,500

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en 2025

5.5.2	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]10% - 20%]	284,90	67,08	86,67	2,500
5.5.3	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]20% - 30%]	301,28	67,08	86,67	2,500
5.5.4	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]30% - 40%]	311,22	67,08	86,67	2,500
5.5.5	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]40% - 50%]	324,65	67,08	86,67	2,500
5.5.6	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]50% - 60%]	338,08	67,08	86,67	2,500
5.5.7	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]60% - 70%]	351,51	67,08	86,67	2,500
5.5.8	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]70% - 80%]	364,94	67,08	86,67	2,500
5.5.9	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]80% - 90%]	378,37	67,08	86,67	2,500
5.5.10	[0 – 1000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]90% - 100%]	391,80	67,08	86,67	2,500
5.6.1	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]0% - 10%]	195,99	67,08	86,67	1,630
5.6.2	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]10% - 20%]	216,50	67,08	86,67	1,936
5.6.3	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]20% - 30%]	237,30	67,08	86,67	2,246
5.6.4	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]30% - 40%]	249,91	67,08	86,67	2,434
5.6.5	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]40% - 50%]	266,96	67,08	86,67	2,500
5.6.6	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]50% - 60%]	284,00	67,08	86,67	2,500
5.6.7	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]60% - 70%]	301,05	67,08	86,67	2,500
5.6.8	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]70% - 80%]	318,09	67,08	86,67	2,500
5.6.9	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]80% - 90%]	335,14	67,08	86,67	2,500
5.6.10	[0 – 1000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]90% - 100%]	352,18	67,08	86,67	2,500
5.7.1	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]0% - 10%]	192,09	67,08	86,67	1,572
5.7.2	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]10% - 20%]	208,25	67,08	86,67	1,813
5.7.3	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]20% - 30%]	224,64	67,08	86,67	2,057
5.7.4	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]30% - 40%]	234,57	67,08	86,67	2,205
5.7.5	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]40% - 50%]	248,00	67,08	86,67	2,405
5.7.6	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]50% - 60%]	261,43	67,08	86,67	2,500
5.7.7	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]60% - 70%]	274,86	67,08	86,67	2,500
5.7.8	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]70% - 80%]	288,29	67,08	86,67	2,500
5.7.9	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]80% - 90%]	301,72	67,08	86,67	2,500
5.7.10	[0 – 1000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]90% - 100%]	315,15	67,08	86,67	2,500
5.8.1	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]0% - 10%]	250,87	67,08	86,67	2,448
5.8.2	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]10% - 20%]	264,86	67,08	86,67	2,500
5.8.3	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]20% - 30%]	279,04	67,08	86,67	2,500
5.8.4	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]30% - 40%]	287,64	67,08	86,67	2,500
5.8.5	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]40% - 50%]	299,26	67,08	86,67	2,500
5.8.6	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]50% - 60%]	310,88	67,08	86,67	2,500
5.8.7	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]60% - 70%]	322,51	67,08	86,67	2,500
5.8.8	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]70% - 80%]	334,13	67,08	86,67	2,500
5.8.9	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]80% - 90%]	345,75	67,08	86,67	2,500
5.8.10	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]90% - 100%]	357,37	67,08	86,67	2,500
5.9.1	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]0% - 10%]	171,11	67,08	86,67	1,259
5.9.2	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]10% - 20%]	188,59	67,08	86,67	1,519
5.9.3	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]20% - 30%]	206,32	67,08	86,67	1,784
5.9.4	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]30% - 40%]	217,06	67,08	86,67	1,944
5.9.5	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]40% - 50%]	231,59	67,08	86,67	2,160
5.9.6	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]50% - 60%]	246,12	67,08	86,67	2,377
5.9.7	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]60% - 70%]	260,65	67,08	86,67	2,500

CPMA et taux d'octrois applicables aux prolongations d'unités existantes pour les demandes introduites en 2025

5.9.8	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]70% - 80%]	275,17	67,08	86,67	2,500
5.9.9	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]80% - 90%]	289,70	67,08	86,67	2,500
5.9.10	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]90% - 100%]	304,23	67,08	86,67	2,500
5.10.1	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]0% - 10%]	174,22	67,08	86,67	1,305
5.10.2	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]10% - 20%]	188,21	67,08	86,67	1,514
5.10.3	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]20% - 30%]	202,39	67,08	86,67	1,725
5.10.4	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]30% - 40%]	210,99	67,08	86,67	1,853
5.10.5	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]40% - 50%]	222,61	67,08	86,67	2,027
5.10.6	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]50% - 60%]	234,23	67,08	86,67	2,200
5.10.7	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]60% - 70%]	245,86	67,08	86,67	2,373
5.10.8	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]70% - 80%]	257,48	67,08	86,67	2,500
5.10.9	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]80% - 90%]	269,10	67,08	86,67	2,500
5.10.10	]1000 – 3000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]90% - 100%]	280,72	67,08	86,67	2,500
5.10.1	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]0% - 10%]	219,30	67,08	86,67	1,977
5.11.2	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]10% - 20%]	229,44	67,08	86,67	2,128
5.11.3	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]20% - 30%]	239,72	67,08	86,67	2,282
5.11.4	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]30% - 40%]	245,95	67,08	86,67	2,374
5.11.5	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]40% - 50%]	254,38	67,08	86,67	2,500
5.11.6	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]50% - 60%]	262,80	67,08	86,67	2,500
5.11.7	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]60% - 70%]	271,23	67,08	86,67	2,500
5.11.8	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]70% - 80%]	279,65	67,08	86,67	2,500
5.11.9	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]80% - 90%]	288,08	67,08	86,67	2,500
5.11.10	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 3 (Pellets)	]90% - 100%]	296,51	67,08	86,67	2,500
5.12.1	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]0% - 10%]	129,96	67,08	86,67	0,645
5.12.2	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]10% - 20%]	142,43	67,08	86,67	0,831
5.12.3	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]20% - 30%]	155,08	67,08	86,67	1,020
5.12.4	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]30% - 40%]	162,74	67,08	86,67	1,134
5.12.5	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]40% - 50%]	173,11	67,08	86,67	1,289
5.12.6	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]50% - 60%]	183,47	67,08	86,67	1,443
5.12.7	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]60% - 70%]	193,83	67,08	86,67	1,598
5.12.8	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]70% - 80%]	204,19	67,08	86,67	1,752
5.12.9	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]80% - 90%]	214,56	67,08	86,67	1,906
5.12.10	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 4 (Bois en fin de vie et assimilés)	]90% - 100%]	224,92	67,08	86,67	2,061
5.13.1	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]0% - 10%]	142,65	67,08	86,67	0,834
5.13.2	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]10% - 20%]	152,79	67,08	86,67	0,986
5.13.3	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]20% - 30%]	163,07	67,08	86,67	1,139
5.13.4	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]30% - 40%]	169,30	67,08	86,67	1,232
5.13.5	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]40% - 50%]	177,73	67,08	86,67	1,357
5.13.6	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]50% - 60%]	186,15	67,08	86,67	1,483
5.13.7	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]60% - 70%]	194,58	67,08	86,67	1,609
5.13.8	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]70% - 80%]	203,01	67,08	86,67	1,734
5.13.9	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]80% - 90%]	211,43	67,08	86,67	1,860
5.13.10	]3000 – 5000]	Combustion - MIX 1 (Plaquettes de bois fraîches)	]90% - 100%]	219,86	67,08	86,67	1,985