





| Prime Habitation - PAC ECS  |   |   |
|---|---|---|
| <br>Wallonie<br><hr/> <br>Service public<br>de Wallonie | <p><b>IMPORTANT:</b></p> <p>1) Cette liste est un document indicatif <u>non exhaustif</u>.<br/> <b>Si votre appareil n'est pas présent dans la liste, cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'est pas éligible.</b></p> <p>Dans ce cas, veuillez envoyer un mail à <a href="mailto:primeshabitation@spw.wallonie.be">primeshabitation@spw.wallonie.be</a></p> <p>2) Le fait que l'appareil soit repris sur la liste ne dispense pas de suivre les étapes des différents régimes de primes, ni de <b>respecter</b> la procédure de demande de prime (consultable sur <a href="http://www.primeshabitation.wallonie.be">www.primeshabitation.wallonie.be</a>)</p> | <br>Wallonie<br>energie<br>SPW<br><br><br>Wallonie<br>logement<br>SPW |

La présente liste est élaborée à titre indicatif sur base des informations techniques transmises par les fabricants et les importateurs.

Cette liste n'engage en aucun cas la responsabilité du Service Public de Wallonie.

# Le système permet de prévenir le risque de légionellose et il est muni d'un groupe de sécurité classique.

# Une PAC ECS présente une performance minimale renseignée au tableau suivant :

| Profil de puisage de la pompe à chaleur | Source de chaleur : « Air extérieur » | Source de chaleur : « Eau » ou « Sol » |
|---|---------------------------------------|--|
| M                                       | $\eta_{wh} \geq 65\%$                 | $\eta_{wh} \geq 100\%$                 |
| L                                       | $\eta_{wh} \geq 75\%$                 | $\eta_{wh} \geq 115\%$                 |
| XL                                      | $\eta_{wh} \geq 80\%$                 | $\eta_{wh} \geq 123\%$                 |
| XXL, 3XL & 4XL                          | $\eta_{wh} \geq 85\%$                 | $\eta_{wh} \geq 131\%$                 |

# Dans le cas d'une captation dynamique sur l'air extérieur, l'évaporateur peut être installé à l'intérieur du bâtiment, s'il est muni de gaines hermétiques et calorifugées pour l'aspiration de l'air extérieur et l'évacuation de l'air aspiré vers l'extérieur du bâtiment.

Le calorifugeage de ces gaines respecte les prescriptions de l'annexe C4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.

# Dans le cas d'une captation statique sur l'air extérieur, la pompe à chaleur n'est pas équipée d'un dispositif de dégivrage, mais l'échangeur extérieur est orienté entre l'est et l'ouest en passant par le sud, sans entrave à l'ensoleillement ni à la circulation naturelle de l'air.

| Marque  | Modèle (+ Référence)       | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|---------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Airwell | AW-TDF190-H31 / 7HP030016  | Air extérieur     | électricité | 1,36                    | V                      |
| Airwell | AW-TDF190S-H31 / 7HP030018 | Air extérieur     | électricité | 1,36                    | V                      |
| Airwell | AW-TDF300-H31 / 7HP030017  | Air extérieur     | électricité | 1,81                    | V                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communicuée par le fabricant.

| Marque  | Modèle (+ Référence)                                      | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|---------|---|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Airwell | AW-TDF300S-H31 / 7HP030019                                | Air extérieur     | électricité | 1,81                    | V                      |
| Airwell | TFHW-120H-03M25 / 7MB170001                               | Air extérieur     | électricité | 1,25                    | V                      |
| Airwell | TFHW-190H-03M25 / 7MB170002                               | Air extérieur     | électricité | 1,25                    | V                      |
| Airwell | TFHW-260H-03M25 / 7MB170003                               | Air extérieur     | électricité | 1,25                    | V                      |
| Airwell | TFHX-200H-03M25 + YFHX-028H-03M25 / 7SP170001 + 7SP063214 | Air extérieur     | électricité | 2,13                    | V                      |
| Airwell | TFHZ-300S-03M25 / 7MB170004                               | Air extérieur     | électricité | 1,9                     | V                      |
| Ariston | Nuos Evo 110 WH / 3623241                                 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Evo 110 WH / 3629028                                 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Evo 80 WH / 3623240                                  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Evo A+ 110 WH / 3629057                              | Air extérieur     | électricité | 0,85                    | V                      |
| Ariston | Nuos Evo A+ 150 WH / 3629074                              | Air extérieur     | électricité | 1,015                   | V                      |
| Ariston | Nuos Plus 200 / 3079052                                   | Air extérieur     | électricité | 2,33                    | V                      |
| Ariston | Nuos Plus 250 / 3079053                                   | Air extérieur     | électricité | 2,43                    | V                      |
| Ariston | Nuos Plus S2 Wifi 110 WH / 3629146                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Plus S2 Wifi 150 WH / 3629147                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Plus S2 Wifi 80 WH / 3629147                         | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Plus System 250 / 3079054                            | Air extérieur     | électricité | 2,34                    | V                      |
| Ariston | Nuos Plus Twin System 250 / 3079055                       | Air extérieur     | électricité | 2,2                     | V                      |
| Ariston | Nuos Plus Wifi 200 / 3069775                              | Air extérieur     | électricité | 2,1                     | V                      |
| Ariston | Nuos Plus Wifi 250 / 3069776                              | Air extérieur     | électricité | 2,1                     | V                      |
| Ariston | Nuos Plus Wifi 250 SYS / 3069777                          | Air extérieur     | électricité | 2,1                     | V                      |
| Ariston | Nuos Primo 200 HC / 3069653                               | Air extérieur     | électricité | 1,55                    | V                      |
| Ariston | Nuos Primo 200 HC A+ / 3069796                            | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Primo 240 HC / 3069654                               | Air extérieur     | électricité | 1,55                    | V                      |
| Ariston | Nuos Primo 240 HC A+ / 3069797                            | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Split Flex 150 WH / 3069495                          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Split Flex 200 WH / 3069496                          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Split Flex 270 FS / 3069497                          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ariston | Nuos Split Inverter Wifi 150 WH / 3069755                 | Air extérieur     | électricité | 2,1                     | V                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.

| Marque   | Modèle (+ Référence)  | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|----------|---|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Ariston  | Nuos Split Inverter Wifi 200 WH / 3069756                   | Air extérieur     | électricité | 2,1                     | V                      |
| Ariston  | Nuos Split Inverter Wifi 270 FS / 3069757                   | Air extérieur     | électricité | 2,1                     | V                      |
| Aterno   | Vivo 200 Air  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Aterno   | Vivo 270 Air  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Atlantic | Calypso Split Inverter 150L / 232518                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Atlantic | Calypso Split Inverter 200L / 232519                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Atlantic | Calypso Split Inverter 270L / 232520                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Atlantic | Calypso Split Inverter VM 200L / 232515                     | Air extérieur     | électricité | 1,1                     | V                      |
| Atlantic | Calypso Split Inverter VS 270L / 232514                     | Air extérieur     | électricité | 1,1                     | V                      |
| Atlantic | Calypso VM 100L / 234510                                    | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Atlantic | Calypso VM 150L / 234515                                    | Air extérieur     | électricité | 2,15                    | V                      |
| Atlantic | Calypso VM Connected 100L / 866015                          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Atlantic | Calypso VM Connected 150L / 876188                          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Atlantic | Calypso VS 200L / 286040                                    | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Atlantic | Calypso VS 250L / 286041                                    | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Atlantic | Explorer 3 200 C COZY / 886070                              | Air extérieur     | électricité | 1,862                   | V                      |
| Atlantic | Explorer 3 200 COZY / 886068                                | Air extérieur     | électricité | 1,862                   | V                      |
| Atlantic | Explorer 3 270 C COZY / 886071                              | Air extérieur     | électricité | 1,929                   | V                      |
| Atlantic | Explorer 3 270 COZY / 886069                                | Air extérieur     | électricité | 1,929                   | V                      |
| Atlantic | Explorer 4 200FS COZY / 986086                              | Air extérieur     | électricité | 1,953                   | V                      |
| Atlantic | Explorer 4 270FS COZY / 986087                              | Air extérieur     | électricité | 2,212                   | V                      |
| Atlantic | Explorer 4 HG4E-200 / 986086                                | Air extérieur     | électricité | 1,953                   | V                      |
| Atlantic | Explorer 4 HG4E-270 / 986087                                | Air extérieur     | électricité | 2,212                   | V                      |
| Atlantic | Explorer 4 HG4E-C-200 / 986088                              | Air extérieur     | électricité | 1,95                    | V                      |
| Atlantic | Explorer 4 HG4E-C-270 / 986089                              | Air extérieur     | électricité | 2,21                    | V                      |
| Atlantic | Galaxi 450 Eco / 090801                                     | Air extérieur     | électricité | 3,83                    | V                      |
| Bellyse  | BEVW-120DWP / (éligible si source air extérieur uniquement) | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bellyse  | BEVW-200DWP / (éligible si source air extérieur uniquement) | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bellyse  | BEVW-300DWP / (éligible si source air extérieur uniquement) | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bemco    | All In One Eco Line Floor 160L / BE160                      | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.

| Marque     | Modèle (+ Référence)                               | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Bemco      | All In One Eco Line Floor 200L / BE200             | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bemco      | All In One Eco Line Floor 260L / BE260             | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bemco      | All In One Eco Line Floor Coil 200L / BES200       | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bemco      | All In One Eco Line Floor Coil 260L / BES260       | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bemco      | All In One Eco Line Wall 100L / BE100M             | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bemco      | All In One Eco Line Wall 130L / BE130M             | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bongioanni | ECO AW 2.200 E                                     | Air extérieur     | électricité | 1,05                    | V                      |
| Bongioanni | ECO AW 2.200 SE                                    | Air extérieur     | électricité | 1,05                    | V                      |
| Bongioanni | ECO AW 2.300 E                                     | Air extérieur     | électricité | 1,2                     | V                      |
| Bongioanni | ECO AW 2.300 SE                                    | Air extérieur     | électricité | 1,2                     | V                      |
| Bosch      | Compress 3000 DWS / CS3000DW 120-1 S / 7736503484  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | Compress 3000 DWS / CS3000DW 200-1 S / 7736503483  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | Compress 3000 DWS / CS3000DW 300-1 S / 7736503482  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | Compress 5000 DW / CS5000DW 270-3 CFO / 7736503524 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | Compress 5000 DW / CS5000DW 270-3 FO / 7736503525  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | Compress CS5001DW 200 / 7738340427                 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | Compress CS5001DW 200 C / 7738340428               | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | Compress CS5001DW 260 / 7738340429                 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | Compress CS5001DW 260 C / 7738340430               | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | CS5001DW 100 W / 7738340431                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Bosch      | CS5001DW 150 W / 7738344000                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Buderus    | Logatherm WPT 200.4 A / 7738340432                 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Buderus    | Logatherm WPT 200.4 AS / 7738340433                | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Buderus    | Logatherm WPT 260.4 A / 7738340434                 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Buderus    | Logatherm WPT 260.4 AS / 7738340435                | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Buderus    | Logatherm WPT 270.3 A / 7736503529                 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Buderus    | Logatherm WPT 270.3 AS / 7736503528                | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Buderus    | Logatherm WPTS 120.1 / 7736503493                  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Buderus    | Logatherm WPTS 200.1 / 7736503492                  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Buderus    | Logatherm WPTS 300.1 / 7736503491                  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.

| Marque  | Modèle (+ Référence)               | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|---------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Buderus | WPT100 W / 7738340436              | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Buderus | WPT150 W / 7738344001              | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Bulex   | MagnaAqua 100/3 / 0010024434       | Air extérieur     | électricité | 0,92                    | ✓                      |
| Bulex   | MagnaAqua 150/3 / 0010024435       | Air extérieur     | électricité | 0,92                    | ✓                      |
| Bulex   | MagnaAqua 200                      | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Bulex   | MagnaAqua 200/3 / 0010026825       | Air extérieur     | électricité | 1,42                    | ✓                      |
| Bulex   | MagnaAqua 270/3 / 0010024437       | Air extérieur     | électricité | 1,42                    | ✓                      |
| Bulex   | MagnaAqua 270/3C / 0010024438      | Air extérieur     | électricité | 1,42                    | ✓                      |
| Bulex   | MagnaAqua 300/2C / 0010015163      | Air extérieur     | électricité | 1,65                    | ✓                      |
| Bulex   | MagnaAqua 80/3 / 0010024439        | Air extérieur     | électricité | 0,92                    | ✓                      |
| Chapée  | TD Split Mural 150L                | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Chapée  | TD Split Mural 200L                | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Climer  | EH100                              | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Climer  | EH130                              | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Climer  | EH160                              | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Climer  | EH200                              | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Climer  | EH260                              | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| CTC     | CTC WaterHeater 101 / WH101        | Air extérieur     | électricité | 1,4                     | ✓                      |
| CTC     | CTC WaterHeater 102 / WH102        | Air extérieur     | électricité | 1,4                     | ✓                      |
| CTC     | CTC WaterHeater 400 / WH400        | Air extérieur     | électricité | 3,29                    | ✓                      |
| CTC     | CTC WaterHeater 401 / WH401        | Air extérieur     | électricité | 3,29                    | ✓                      |
| CTC     | CTC WaterHeater 402 / WH402        | Air extérieur     | électricité | 3,29                    | ✓                      |
| Daikin  | Altherma M HW / EKH2E200AV3        | Air extérieur     | électricité | 1,8                     | ✓                      |
| Daikin  | Altherma M HW / EKHHE200CV3*       | Air extérieur     | électricité | 1,82                    | ✓                      |
| Daikin  | Altherma M HW / EKHHE200PCV3*      | Air extérieur     | électricité | 1,82                    | ✓                      |
| Daikin  | Altherma M HW / EKHHE260CV3*       | Air extérieur     | électricité | 1,82                    | ✓                      |
| Daikin  | Altherma M HW / EKHHE260PCV3*      | Air extérieur     | électricité | 1,82                    | ✓                      |
| Daikin  | Altherma M HW / EKHLE200CV3        | Air extérieur     | électricité | 1,6                     | ✓                      |
| Daikin  | Altherma M HW / EKHLE260CV3        | Air extérieur     | électricité | 1,6                     | ✓                      |
| Daikin  | ECH2O / ERWQ02A*V3 + EKHHP300A*2V3 | Air extérieur     | électricité | 2,2                     | ✓                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communicuée par le fabricant.

| Marque      | Modèle (+ Référence)                      | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Daikin      | ECH2O / ERWQ02A*V3 + EKHHHP500A*2V3       | Air extérieur     | électricité | 2,2                     | ✓                      |
| Daikin      | Multi + / EKHWET120BAV3 + 4MWXM52A*       | Air extérieur     | électricité | 1,2                     | ✓                      |
| Daikin      | Multi + / EKHWET90BAV3 + 4MWXM52A*        | Air extérieur     | électricité | 1,2                     | ✓                      |
| Daikin      | Altherma M HW / EKHH2E200AV33             | Air extérieur     | électricité | 1,8                     | ✓                      |
| Daikin      | Altherma M HW / EKHH2E260AV3              | Air extérieur     | électricité | 1,8                     | ✓                      |
| Daikin      | Altherma M HW / EKHH2E260AV33             | Air extérieur     | électricité | 1,8                     | ✓                      |
| Daikin      | Altherma M HW / EKHH2E260PAV3             | Air extérieur     | électricité | 1,8                     | ✓                      |
| Daikin      | Altherma M HW / EKHH2E260PAV33            | Air extérieur     | électricité | 1,8                     | ✓                      |
| Daikin      | Altherma R HW / EKHHHP300A2V3 + ERWQ02AV3 | Air extérieur     | électricité | 1,8                     | ✓                      |
| Daikin      | Altherma R HW / EKHHHP500A2V3 + ERWQ02AV3 | Air extérieur     | électricité | 1,8                     | ✓                      |
| De Dietrich | Elensio 200                               | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| De Dietrich | Elensio 200 H                             | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| De Dietrich | Elensio 250                               | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| De Dietrich | Elensio 250 H                             | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| De Dietrich | Kaliko TWH 200E                           | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | ✓                      |
| De Dietrich | Kaliko TWH 300E                           | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | ✓                      |
| De Dietrich | Kaliko TWH 300EH                          | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | ✓                      |
| Dimplex     | Edel 200 AIR D/2                          | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Dimplex     | Edel 270 AIR D/2                          | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| EcoForest   | EcoThremo 200 PRO                         | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| EcoForest   | EcoThremo 260 PRO                         | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Elco        | Aerotop DHW 200.2 / 3069784               | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Elco        | Aerotop DHW 250.2 / 3069785               | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Elco        | Aerotop DHW 250.2 Sys / 3069786           | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Energie Est | Aquapura Monobloc 200i                    | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Energie Est | Aquapura Monobloc 200ix                   | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Energie Est | Aquapura Monobloc 270i                    | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Energie Est | Aquapura Monobloc 270ix                   | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Energie Est | Aquapura Monobloc 300i                    | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Energie Est | Aquapura Monobloc 300ix                   | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.

| Marque      | Modèle (+ Référence)                              | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|-------------|---|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Energie Est | Eco100  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Energie Est | Eco200  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Energie Est | Eco250  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Energie Est | Eco300  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Ferrolli    | Egea 120 LT                                       | Air extérieur     | électricité | 0,833                   | V                      |
| Ferrolli    | Egea 200 LT                                       | Air extérieur     | électricité | 1,82                    | V                      |
| Ferrolli    | Egea 200 LT-S                                     | Air extérieur     | électricité | 1,82                    | V                      |
| Ferrolli    | Egea 260 LT                                       | Air extérieur     | électricité | 1,82                    | V                      |
| Ferrolli    | Egea 260 LT-S                                     | Air extérieur     | électricité | 1,82                    | V                      |
| Ferrolli    | Egea 90 LT  | Air extérieur     | électricité | 0,833                   | V                      |
| Giacomini   | HPWSBE020   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Giacomini   | HPWSBE027   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Giacomini   | HPWSBE120   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Giacomini   | HPWSBE127   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Gree        | Marina SP 185                                     | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Haier       | HP110M5   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Haier       | HP150M5   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Haier       | HP200M3   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Haier       | HP200S1 (TS200HE-S1 / UE1.0-S1)                   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Haier       | HP250M3   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Haier       | HP250M3C  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Haier       | HP300S1 (TS300HE-S1 / UE1.5-S1)                   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Haier       | HP80M5  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi     | Triple C R32 (Yutampo) / RAM-53NYP3E + TAW-190RHC | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi     | Triple C R32 (Yutampo) / RAM-53NYPSE + TAW-270RHC | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi     | Triple C R32 (Yutampo) / RAM-70NYP4E + TAW-190RHC | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi     | Triple C R32 (Yutampo) / RAM-70NYP4E + TAW-270RHC | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi     | Triple C R32 (Yutampo) / RAM-90NYP5E + TAW-190RHC | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi     | Triple C R32 (Yutampo) / RAM-90NYP5E + TAW-270RHC | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi     | Yutampo II / RAW-35NHB + TAW-190NHB               | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.

| Marque                     | Modèle (+ Référence)                 | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Hitachi                    | Yutampo II / RAW-35NHB + TAW-270NHB  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi                    | Yutampo R32 / RAW-35NHB + TAW-190NHB | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi                    | Yutampo R32 / RAW-35NHB + TAW-270NHB | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Hitachi                    | Yutampo R32 / RAW-35RHC + TAW-270RHC | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Intuis (Auer)              | Edel 150 Air / 353211                | Air extérieur     | électricité | 1,554                   | V                      |
| Intuis (Auer)              | Edel 200 Air C/2 / 353703            | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Intuis (Auer)              | Edel 200 Air D/2 / 353420            | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Intuis (Auer)              | Edel 270 Air C/2 / 353704            | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Intuis (Auer)              | Edel 270 Air D/2 / 353430            | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Intuis (Auer)              | Edel 270 Air DE/2 / 353431           | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Intuis (Auer)              | Edel D200 Air / 353401               | Air extérieur     | électricité | 2,247                   | V                      |
| Intuis (Auer)              | Edel D270 Air / 353410               | Air extérieur     | électricité | 2,156                   | V                      |
| Intuis (Auer)              | Edel D270 Air + Ech Solar / 353411   | Air extérieur     | électricité | 2,156                   | V                      |
| Inventum Technologies B.V. | Ecoheat R290 160L                    | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Inventum Technologies B.V. | Ecoheat R290 200L                    | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Inventum Technologies B.V. | Ecoheat R290 260L                    | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| LG Electronics             | WH20S                                | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| LG Electronics             | WH27S                                | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Maxa                       | Calido 110                           | Air extérieur     | électricité | 0,85                    | V                      |
| Maxa                       | Calido1 200                          | Air extérieur     | électricité | 1,745                   | V                      |
| Maxa                       | Calido1 300                          | Air extérieur     | électricité | 1,378                   | V                      |
| Maxa                       | Calido1-D 200                        | Air extérieur     | électricité | 1,745                   | V                      |
| Maxa                       | Calido1-D 300                        | Air extérieur     | électricité | 1,378                   | V                      |
| Maxa                       | Calido1-S 200                        | Air extérieur     | électricité | 1,745                   | V                      |
| Maxa                       | Calido1-S 300                        | Air extérieur     | électricité | 1,378                   | V                      |
| Midea (Clivet)             | Swan2 300L / SWAN-2 300 S            | Air extérieur     | électricité | 2,13                    | V                      |
| Midea (Clivet)             | Swans2 190 / SWAN-2 190              | Air extérieur     | électricité | 1,62                    | V                      |
| Midea (Clivet)             | Swans2 300 / SWAN-2 300              | Air extérieur     | électricité | 2,16                    | V                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.



| Marque     | Modèle (+ Référence)                 | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Mitsubishi | Oyugami Monobloc                     | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | ✓                      |
| Mitsubishi | Oyugami Split                        | Air extérieur     | électricité | 1,75                    | ✓                      |
| MundoClima | BBC 200 / SO30017                    | Air extérieur     | électricité | 1,4                     | ✓                      |
| MundoClima | BBC 200 S / SO30018                  | Air extérieur     | électricité | 1,4                     | ✓                      |
| MundoClima | BBC 300 / SO30019                    | Air extérieur     | électricité | 1,9                     | ✓                      |
| MundoClima | BBC 300 S / SO30020                  | Air extérieur     | électricité | 1,9                     | ✓                      |
| Novaya     | Sanistage WS150MX / WO12RIX / 974051 | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Novaya     | Sanistage WS200M / WO12RIY / 984031  | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Novaya     | Sanistage WS200MX / WO12RIX / 984032 | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Novaya     | Sanistage WS270V / WO12RIY / 986121  | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Novaya     | Sanistage WS270VX / WO12RIX / 984033 | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Ochsner    | Europa 333 GENIUS / 110280           | Air extérieur     | électricité | 2,18                    | ✓                      |
| Ochsner    | Europa Mini IWP / 110246             | Air extérieur     | électricité | 1,9                     | ✓                      |
| Orca       | SHERPA SHW S2 200 / 02385            | Air extérieur     | électricité | 1,05                    | ✓                      |
| Orca       | SHERPA SHW S2 260S / 02386           | Air extérieur     | électricité | 1,2                     | ✓                      |
| Orca       | ZSW 230                              | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Orca       | ZSW 230 Plus                         | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Orca       | ZSW 300                              | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Orca       | ZSW 300 Plus                         | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW 100W-1                       | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW100W                          | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW150W                          | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW150W-1                        | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW200F                          | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW250C                          | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW250C1F                        | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW250F                          | Air extérieur     | électricité | -                       | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW270C1F                        | Air extérieur     | électricité | 2,2                     | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW270CF                         | Air extérieur     | électricité | 2,2                     | ✓                      |
| Panasonic  | PAW-DHW270F                          | Air extérieur     | électricité | 2,2                     | ✓                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.

| Marque          | Modèle (+ Référence)                                     | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|-----------------|--|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Panasonic       | PAW-DHWM200a   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Panasonic       | PAW-DHWM300a   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Panasonic       | PAW-DHWM300ae  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| R-AQUA          | HPB 100 (R290)   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| R-AQUA          | HPB 150 (R290)   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| R-AQUA          | HPB 200 (R290) / J017051200230                           | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| R-AQUA          | HPB 300 (R290) / J017051300230                           | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| R-AQUA          | HPB-S 300 (R290) / J017051300230                         | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| R-AQUA          | SHPB 185 IU + SHPB 12 OU / J015501185230 + J015501122209 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Remeha          | Azzora 200 E   | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | V                      |
| Remeha          | Azzora 300 E   | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | V                      |
| Remeha          | Azzora 300 EH  | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | V                      |
| Remeha          | Azzora ACE 200 / 7785409                                 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Remeha          | Azzora ACE 200 H / 7785411                               | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Remeha          | Azzora ACE 250 / 7785410                                 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Remeha          | Azzora ACE 250 H / 7785412                               | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Salvador Escoda | 200 / SO30024  | Air extérieur     | électricité | 1,4                     | V                      |
| Salvador Escoda | 300 / SO30026  | Air extérieur     | électricité | 1,9                     | V                      |
| Salvador Escoda | 200 S / SO30025  | Air extérieur     | électricité | 1,4                     | V                      |
| Salvador Escoda | 300 S / SO30027  | Air extérieur     | électricité | 1,9                     | V                      |
| Stiebel Eltron  | SHP F 220 Premium / 238630                               | Air extérieur     | électricité | 1,08                    | V                      |
| Stiebel Eltron  | SHP F 300 Premium / 238631                               | Air extérieur     | électricité | 1,3                     | V                      |
| Stiebel Eltron  | SHP F 300 X Premium / 238632                             | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Sunex           | Gelbi D4.1   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Tesy            | Aquathermica 200 / HPWH 2.1 200 U 02                     | Air extérieur     | électricité | 1,05                    | V                      |
| Tesy            | Aquathermica 200 S / HPWH 2.1 200 U 02 S                 | Air extérieur     | électricité | 1,05                    | V                      |
| Tesy            | Aquathermica 260 / HPWH 2.1 260 U 02                     | Air extérieur     | électricité | 1,197                   | V                      |
| Tesy            | Aquathermica 260 S / HPWH 2.1 260 U 02 S                 | Air extérieur     | électricité | 1,197                   | V                      |
| Tesy            | Aquathermica Compact 100 / HPWH 3.2 WH 100 T01           | Air extérieur     | électricité | 0,67                    | V                      |
| Tesy            | Aquathermica Compact 150 / HPWH 3.2 WH 150 T01           | Air extérieur     | électricité | 0,68                    | V                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.

| Marque   | Modèle (+ Référence)                         | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|----------|--|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Tesy     | Aquathermica Eco 260 / HPWH 3.1 260 U 02     | Air extérieur     | électricité | 1,235                   | V                      |
| Tesy     | Aquathermica Eco 260 S / HPWH 3.1 260 U 02 S | Air extérieur     | électricité | 1,235                   | V                      |
| Thaleos  | Performer 2 200L / THA 986 113               | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thaleos  | Performer 2 270L / THA 986 114               | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax 5 VM 100L / 266002                   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax 5 VM 100L / 296110                   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax 5 VM 150L / 276011                   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax 5 VM 150L / 296115                   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax 5 VS 200L / 286038                   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax 5 VS 250L / 286039                   | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax Premium 4 200L / 286042              | Air extérieur     | électricité | 1,95                    | V                      |
| Thermor  | Aeromax Premium 4 270L / 286043              | Air extérieur     | électricité | 2,21                    | V                      |
| Thermor  | Aeromax Premium 4 Coil 200L / 286044         | Air extérieur     | électricité | 1,953                   | V                      |
| Thermor  | Aeromax Premium 4 Coil 270L / 286045         | Air extérieur     | électricité | 2,212                   | V                      |
| Thermor  | Aeromax Split 150L / 296516                  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax Split 2 200L / 296515                | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax Split 2 270L / 296514                | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax Split 200L / 296517                  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Thermor  | Aeromax Split 270L / 296518                  | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Tiki     | DHW 2CLT 300 / 736236                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Tiki     | DHW CLT 200 / 736234                         | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Tiki     | DHW CLT 300 / 736235                         | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Tiki     | DHW LT 100 / 735520                          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Tiki     | DHW LT 120 / 735531                          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Tiki     | DHW LT 200 / 735522                          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Tiki     | DHW LT 300 / 735523                          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Tiki     | DHW LT 80 / 735519                           | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Toshiba  | Estia HWS-G1901CNMR-E                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Toshiba  | Estia HWS-G2601CNMR-E                        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Vaillant | aroSTOR VWL B 150/5 / 0010026814             | Air extérieur     | électricité | 1,6                     | V                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.

| Marque    | Modèle (+ Référence)              | Source de chaleur | Vecteur     | Puissance nominale [kW] | Éligible Primes 2019 ? |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Vaillant  | aroSTOR VWL B 200/5 / 0010026816  | Air extérieur     | électricité | 1,9                     | V                      |
| Vaillant  | aroSTOR VWL B 270/5 / 0010026817  | Air extérieur     | électricité | 1,9                     | V                      |
| Vaillant  | aroSTOR VWL B 290/4 / 0010018570  | Air extérieur     | électricité | 1,65                    | V                      |
| Vaillant  | aroSTOR VWL B 290/4 / 0010018848  | Air extérieur     | électricité | 1,65                    | V                      |
| Vaillant  | aroSTOR VWL BM 200/5 / 0010026818 | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Vaillant  | aroSTOR VWL BM 270/5 / 0010026819 | Air extérieur     | électricité | 1,9                     | V                      |
| Vaillant  | aroSTOR VWL BM 290/4 / 0010018377 | Air extérieur     | électricité | 1,65                    | V                      |
| Vaillant  | aroSTOR VWL BM 290/4 / 0010018849 | Air extérieur     | électricité | 1,65                    | V                      |
| Vesttherm | VT2130 (Eco)                      | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | V                      |
| Vesttherm | VT2131 (Eco)                      | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | V                      |
| Vesttherm | VT2132 (Eco)                      | Air extérieur     | électricité | 1,7                     | V                      |
| Viessmann | Vitocal 060-A (180L) / TOE        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 060-A (180L) / TOE-ze     | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 060-A (250L) / TOE        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 060-A (250L) / TOE-ze     | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 060-A (250L) / TOS        | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 060-A (250L) / TOS-ze     | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 262-A / T2E-R290          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 262-A / T2E-ze            | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 262-A / T2H-R290          | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 262-A / T2H-ze            | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Viessmann | Vitocal 262-A / T2W-ze            | Air extérieur     | électricité | -                       | V                      |
| Weishaupt | WWP T 300 WA                      | Air extérieur     | électricité | 1,5                     | V                      |
| Wolf GmbH | FHS-280-HE-230V-e2-M2             | Air extérieur     | électricité | 1,421                   | V                      |
| Wolf GmbH | FHS-280-S-230V-e2-M2              | Air extérieur     | électricité | 1,421                   | V                      |

Légende :

"N.C." == donnée non-communiquée par le fabricant.